4.1 Locinox Schliesssysteme 03.2024







Das Locinox Industrieschloss ist ein rost- und wartungsfreies Rohrrahmenschloss mit Wechselbedienung Mechanik aus Edelstahl. Gehäuse und Torgriffe aus Aluminium Die Schlösser sind für Rund- und Vierkantrohre geeignet Mit Ausschnitt für KABA Zylinder oder mit eingebautem Profilzylinder

Bitte vermerken Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe des Schlosskastens!

Farbcode - letzte Ziffer der Artikel Nr.

1= Alu silber / 2= RAL- 6005 / 3= RAL- 7016 / 5= RAL- 9010 / 6= RAL- 9005

Industrieschloss

Abbildung	Artikel Nummer	für Rahmen mm	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.0305011	30-50	Locinox Schloss LA, Profilzylinder, 40-50-60 mm, Gehäuse		Х
	222.0406011	40-60	Alu, silber, Bolzen 20 mm verstellbar, inkl. Drückerpaar und	95.90	х
	222.0608011 60-80 Ausgleichsblech. Gleichschliessend		х		
, (0	222.0103001	10-30	Locinox Schloss LA, KABA-Ausschnitt, für Flachblech, Gehäuse Alu, silber, 10–30 mm, Bolzen 20 mm verstellbar, geeignet für KABA 1515-Doppelzylinder Profil 22mm, Länge 65 mm (symmetrisch A 32.5 mm, B 32.5 mm)	92.90	x
	222.0305001	30-50	Locinox Schloss LA, KABA-Ausschnitt, 40–50–60 mm, Gehäuse Alu, silber, Bolzen 20 mm verstellbar, inkl. Drückerpaar und Ausgleichsblech, geeignet für KABA 1515–		х
	222.0406001	40-60			х
	222.0608001	60-80	Doppelzylinder Profil 22mm, Länge 65 mm (symmetrisch A 32.5 mm, B 32.5 mm)		х

auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

Industrieschloss mit zwei Profilzylinder

Abbildung	Artikel Nummer	für Rahmen mm	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
260	222.0505011	50	Locinox Schloss mit zwei Profilzylinder, 50 mm, Gehäuse Alu, silber, Bolzen nicht verstellbar, Wechselbedienung, inkl. 187.50	x	
	222.0606011	60	Drückerpaar und Ausgleichsblech, verschiedenschliessend	167.30	х

auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005

Schiebetorschloss

Abbildung	Artikel Nummer	für Rahmen mm	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.1404011	40			Х
	222.1505011	50		115.50	х
	222.1606011	60	Locinox Schiebetorschloss LS, Profilzylinder, zu Profil 40 mm, silber, mit Drückergarnitur, ohne Ausgleichsblech		х
	222.1808011	80	,		х
	222.1101011	100			х
	222.1404001	40			х
	222.1505001	50	Locinox Schiebetorschloss LS, KABA-Ausschnitt, zu Profil 40		х
-	222.1606001	60	mm, silber, mit Drückergarnitur, ohne Ausgleichsblech, geeignet für KABA 1515-Doppelzylinder Profil 22mm, Länge	108.00	х
	222.1808001	80	65 mm (symmetrisch A 32.5 mm, B 32.5 mm)		х
	222.1101001	100	7		

auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010 verfügbar für Rohrrahmen 120 mm

4.1 Locinox Schliesssysteme 03.2024



Codeschloss mechanisch

Abbildung	Artikel Nummer	für Rahmen mm	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.3305011	30-50			
	222.3406011	40-60	Locinox Codeschloss mech. LM, Profilzylinder, 30–40–50 mm, Gehäuse Alu, silber, beidseitige Bedienung auf Codepult, für 4–6 stelligen Zahlencode, inkl. Drückergarnitur, Rollriegel und Ausgleichsblech	538.00	x
	222.3608011	60-80			

auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

Panikschloss mit Profilzylinder

Abbildung	Artikel Nummer	für Rahmen mm	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
) PARIC LOCK	222.5406011		Locinox industrielles Panikschloss LPKQ U2 für Rund- oder Vierkantprofil 40-50-60 mm, Profilzylinder, Gehäuse Alu, silber, Bolzen 20 mm verstellbar. Kompatibel mit optionalem PUSH-Drücker oder PUSHBAR-Stossstange. Im geschlossenen Zustand von der Innenseite immer entriegelbar, von aussen nur mit dem Schlüssel. inkl. Halbdrücker mit Blinddorn. Gleichschliessend	196.50	x

auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

Einsteckschloss Hybrid für Drehflügel- und Schiebetore

Abbildung	Artikel Nummer	für Rahmen mm	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.0606001	60/40	Locinox Einsteckschloss Hybrid H-Metall, zum Einbau in Torrahmen, Alu, Edelstahl, Bolzen 20mm verstellbar, ohne Drückergarnitur, Langschilder und Profilzylinder, Rundstulp	57.40	x

Zubehör zu Einsteckschloss

Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
222.013	Locinox Langschilder zu Einsteckschloss Hybrid 3020-HYB, Polyamid, inkl. Schrauben, Set zu 2 Stk.	2.70	Х
222.0131	Locinox Langschilder zu Einsteckschloss Hybrid 3020–HYB–A2, Edelstahl, inkl. Schrauben, Set zu 2 Stk.	11.60	
222.057	Locinox Drückerpaar 30061, Edelstahl, Drückerstift 8 mm	28.80	Х

4.1 Locinox Schliesssysteme 03.2024



Magnetschloss

Abbild	ung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
9	=	222.125	I MA(6000-	Locinox MAG 6000, Magnetschloss mit 600 kg Anziehungskraft, Spannung 12V/24V DC, inkl. Griff, stromlos geöffnet, einfache Montage mit Quick–Fix	334.00	x

Türöffner elektrisch

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.0041	Modulec–SA– E	Locinox elektrischer Türöffner Typ Modulec SA-E Elektrischer Anschlag für Aufbaumontage mittels Quick-Fix- Befestigung. Öffnung durch elektronischen Impuls, Din L+R, 12/24V, AC/DC. Gehäuse schwarz eloxiert, Anschlag Aluminium unbehandelt. Passend für Profile ab 40 mm, benötigt keine Ausschnitte im Pfosten, nur Befestigungslöcher. (Stromlos geschlossen)	204.00	х
	222.005	SE.R	Locinox el. Öffner zu Drehtür, Typ Ruptura, SE.R Oeffnung bei elektronischem Leistungsabfall, Din L+R, 12 V AC/DC, Verbrauch 1.5A	239.50	solange Vorrat
	222.0051	Modulec-SA- R	Locinox elektrischer Türöffner Typ Modulec SA-R Elektrischer Anschlag für Aufbaumontage mittels Quick-Fix- Befestigung. Öffnung durch elektronischen Impuls, Din L+R, 12/24V, AC/DC. Gehäuse schwarz eloxiert, Anschlag Aluminium unbehandelt. Passend für Profile ab 40 mm, benötigt keine Ausschnitte im Pfosten, nur Befestigungslöcher. (Stromlos geöffnet)	202.50	х

Zubehör & Minderpreise

Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
222.001	Locinox Ausgleichsblech zu Schliesskastenset 60–70–80	7.15	Χ
222.002	Locinox Ausgleichsblech zu Rohrrahmen – Schloss	7.15	Х
222.0021	LOCINOX Ausgleichsblech zu Modulec SA	10.70	Х
222.019	Locinox Blindzylinder anstatt Profilzylinder	9.75	Х
222.027	Locinox Profilzylinder 54 mm, gleichschliessend, Z, inkl. 3 Schlüssel	9.75	Х
222.082	Quick-Fix Ersatzverbindungen, Set à 2 Stk.	5.05	х

Schliesskasten Industrie

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.041		Locinox Schliesskasten–Set SARL, silber, mit Quick Fix Befestigung, mit Ausgleichsblech, zu LA Schloss	22.90	x

gegen Aufpreis auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

4.1 Locinox Schliesssysteme 03.2024



Schliesskasten Industrie Secura

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.042		Locinox Sicherheits–Anschlag Secura SHRL, Alu silber, mit Quick Fix Befestigung, zu LA Schloss	30.20	x

gegen Aufpreis auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

Schliesskasten Schiebetorschloss

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.044	SSKZ	Locinox Schiebetor–Anschlag SSKZ, für Montage an Vierkantprofile (mind. 80 mm erforderlich), zu LS Schloss	43.80	x
	222.097	O-Set	Locinox Schutzkasten einzeln, zu Schiebetor Anschlag SSKZ (Erweiterung) und SSKO – Montage an Flacheisen	15.50	x

Schliesskasten zu Einsteckschloss Hybrid

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.056	I SHKM	Locinox Hybrid-Anschlag SHKM, Alu, zu Einsteckschloss Hybrid Metall	20.90	x

gegen Aufpreis auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

Torband roh für Industrietore 3-fach verstellbar

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.029	I (.KMII	Locinox Torband M16, Typ GBMU, roh, mit Gewinde und Mutter, Set à 1 Stück	13.80	х
	222.030 GBMU Locinox Torband M18, Typ GBMU, roh, mit Gewinde und Mutter, Set à 1 Stück	16.00	х		
	222.031	I (.KMII	Locinox Torband M20, Typ GBMU, roh, mit Gewinde und Mutter, Set à 1 Stück	19.20	х
	222.032	GBMU	Locinox Torband M22, Typ GBMU, roh, mit Achse und Splint, Set à 1 Stück	19.70	х

Torband roh für Industrietore 4-fach verstellbar

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.072		Locinox Torband M16, Typ GBMU-4D, roh, 4-fach verstellbar, 180° Öffnung, mit Bolzen und Mutter	19.80	×
	222.073		Locinox Torband M20, Typ GBMU-4D, roh, 4-fach verstellbar, 180° Öffnung, mit Bolzen und Mutter	29.00	х

Torbandset für Steigung bis 35%

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.124	Excentro	Locinox Excentro-M16 Torbandset für Steigungen 180°.Feuerverzinktes Scharnier mit Edelstahl- komponenten. Empfohlen mit hydraulischem Rhino-Torschließer für kontrolliertes Schließen Einstellbar für Steigungen von 2 bis 35% (abhängig vom Abstand zwischen den Bändern). Für links- und rechtsdrehende Tore 'Kompatibel mit KLAUW Torklaue und 1001U U-förmige Stoßplatte '	264.00	x

Verkauf gem. aktuellen AGB
Global Fence AG | CH-8500 Frauenfeld | info@globalfence.com | Tel. +41 52 551 41 41

4.1 Locinox Schliesssysteme 03.2024



Augenschrauben-Set

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.510		Locinox Augenschraubenset feuerverzinkt M16 mit Bolzen d=14 mm, Set à 1 Stück	6.75	x
	222.511		Locinox Augenschraubenset feuerverzinkt M20 mit Bolzen d=18 mm, Länge 130 mm, Set à 1 Stück	9.05	х

Torband rosfrei

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.504		Locinox Torband 3DM, Edelstahl, 3-fach verstellbar für Metalltore, mit Quick-Fix-Befestigung. Set a 2 Stück	104.50	х

U-Stossplatten

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.10916	1001U	Locinox U-Stossplatte M16, roh, für Augenschraube M16, Bolzen d=14 mm	3.15	x
	222.109	1001U	Locinox U-Stossplatte M18, roh, für Augenschraube M18, Bolzen d=16 mm	3.15	x
	222.10920	1001U	Locinox U-Stossplatte M20, roh, für Augenschraube M20, Bolzen d=18 mm	4.15	х
99	222.091	1036M20	Locinox Industrie Scharniere, Einzelteile U-Stossplatte roh zum Anschweissen, passend zu Industrietoren Typ LP und P	1.35	x

Spaltplatten

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.514	1002M	Locinox Spaltplatte, Stahl roh, für Augenschrauben M16	3.85	x
	222.515	1002M	Locinox Spaltplatte, Stahl roh, für Augenschrauben M20	4.95	x

Torklaue

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.5121	KLAUW16	Locinox universal Torklaue für Torband (M16 und M20)	2.15	x

Befestigungsgriff

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
63	222.507	GRIP16	Befestigungsgriff feuerverzinkt für Torband GBMU4D16	3.80	x
	222.508	GRIP20	Befestigungsgriff feuerverzinkt für Torband GBMU4D20	8.65	х

4.1 Locinox Schliesssysteme 03.2024



Befestigungsplatte

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
(C)	222.519	1 41)FIX-I	Locinox Befestigungsplatte mit Schrauben M16x31mm, für 4D-Torbänder M16 und M20	3.95	x

Torangel-Set

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.083	1039SET- M20	Torangel M20, kurze Ausführung, 67 mm lang, zu Industrietor Typ P und LP, verzinkt, bestehend aus Augenschraube, Bolzenschraube und Gegenstück, pro Tor werden zwei Stück gebraucht, zur Verwendung bei Torpfosten Typ P und LP	4.50	x
	222.085S		Torangel M20, lange Ausführung, 150 mm lang, zu Industrietor Typ P und LP, verzinkt, bestehend aus Augenschraube, Halbmutter M20, Bolzenschraube und Gegenstück, pro Tor werden zwei Stück gebraucht, zur Verwendung bei individuellen Pfosten	7.20	x

Wandplatte für Torangel

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	229.030	1 1005W/P.	Locinox Platte für Wandmontage, für Torangel M 16, mit drehbarer Mutter, ermöglicht einfache Justage bei eingehängter Tür	7.95	x
0	229.031	1 1005W/V	Locinox Platte für Wandmontage, für Torangel M 20, mit drehbarer Mutter, ermöglicht einfache Justage bei eingehängter Tür	11.50	x

Anschweissmutter

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.092		Locinox Industrie Scharniere, Einzelteile Gewindehülse roh zum Anschweissen, passend zu Industrietoren Typ LP und P	0.90	x

Drückergarnitur Alu Standard

I	Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	0	222.021	3006 M	Locinox Drückerpaar 3006 M, Drückerstift vierkant 8 mm, Aluminium	11.90	x

Drückergarnitur Edelstahl Standard

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.057	30061	Locinox Drückerpaar 30061, Edelstahl, Drückerstift 8 mm	28.80	x

4.1 Locinox Schliesssysteme 03.2024



Blinddorn

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.0931	1 30061	Locinox Blinddorn 8 mm, Länge 60 mm, einseitig mit Kunststoff-Kopf für Blindseite	2.85	x

Drehknauf Alu

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
~ ~	222.025	3006 R/2	Locinox Knauf 3006 R/2, einzel, drehend, gerundet, Aluminium	20.70	x
	222.024	3006 R	Locinox Knaufpaar 3006 R, drehend, gerundet, Aluminium	31.80	x

Drehknauf Alu - Kombination drehbar / fest

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
- Company	222.020	I 3006 KR	Locinox Knaufpaar 3006 KR, Kombination drehbar oder fest, gerundet, Aluminium, inkl. Blinddorn	37.90	x

Drehknauf PVC - Sicherheitsknauf

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
0	222.026	i kibioc	Locinox Sicherheitsknauf KIDLOC, Kunststoff & Edelstahl, Knaufpaar inkl. Dorn	40.80	x

Panik-Aufsatz für Industrieschloss

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.023	I ROOKPIISH	Locinox Push–Set 3006 Push, Aufsatz für Schloss, ersetzt den Drücker, Aluminium	64.50	x
	222.0231	Pushbar	Locinox Pushbar–Stossstange, Aufsatz für industrielles Panikschloss Art. 222.5406011, ersetzt den Drücker, Länge 1500 mm, Aluminium	244.00	x

Rollriegel

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.028	ROLLTOP-40	Locinox Rollriegel, für LA Schloss 40 mm	8.95	x
-4	222.0281	ROLLTOP-60	Locinox Rollriegel, für LA Schloss 60 mm lang	8.95	х

Zusatzsicherung Secura

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.076	HOOK-IN	Locinox HOOK-IN, Zusatzsicherung, verhindert das Aushebeln des Tores und Anschlags, geeignet für Quadratrohrprofile 40mm und mehr, kann nachträglich montiert werden	14.70	solange vorrat

4.1 Locinox Schliesssysteme 03.2024



Türschliesser Typ Samson 2

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.0141	Samson	Locinox Türschliesser Samson 2, einstellbar, Quick-Fix- Befestigung, für Aussenanwendung, Drehbereich 150°, für Tore bis max. 150 kg und 2000 mm Breite	423.00	x

Türschliesser Typ Lion

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.0143	Lion	Locinox Lion silber, hydraulischer Türschließer für 180° Torbandsituationen. – für jede Torbandsituation geeignet – selbstschließendes 180° Torband mit patentierter hydraulischer Dämpfung Aluminium, pulverbeschichtet – für links– und rechtsdrehende Tore – einfache und schnelle Montage mittels Quick–Fix – für Tore bis max. 75 kg mit einer maximalen Breite von 1,50 m – Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit – einstellbare Schließgeschwindigkeit – besonders geeignet für Rohrrahmentüre Typ GFAG 180° (Neues Torband Typ GFAG)	358.50	x
7	222.0022	Lion	Locinox Ausgleichsblech schwarz eloxiert zu Türschliesser LION wenn Montage an Rundrohrrahmen Ø 42mm und Rundrohrpfosten Ø 60 mm.	17.30	х

Türschliesser Typ Rhino

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.0142	Rhino	Locinox Rhino, hydraulischer Türschließer für 180° Torbandsituationen. Geeignet für die Montage an Locinox 180°-Torbändern. – Direkt auf die 180°-Torbänder M16 und M20 (GBMU und GBMU 4D) zu montieren – Selbstschließendes 180° Torband mit patentierter hydraulischer Dämpfung Aluminium, pulverbeschichtet – Für links- und rechtsdrehende Tore – Einfache und schnelle Montage mittels Quick-Fix – Für Tore bis max. 150 kg mit einer maximalen Breite von 1,50 m – Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit – Einstellbare Schließgeschwindigkeit	476.50	x

4.1 Locinox Schliesssysteme 03.2024



Türschliesser Typ Verticlose 2

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.0582	VERTICLOSE- 2	Locinox Verticlose 2, vertikaler Türschliesser, für 90° und 180° Torbandsituationen, dieser hydraulische Türschliesser funktioniert vertikal mit regelbarer Schliessgeschwindigkeit. – 90° und 180° Öffnung – für Tore bis 150 kg – für Tore bis 2000 mm Breite – Geschwindigkeit regelbar	481.50	x

Türschliesser und Torband in Einem Typ Mammoth

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
:[]	222.036	Mammoth silber	Locinox Mammoth, silber, selbstschliessendes Torband mit patentierter Dämpfung, für Tore bis 150 kg mit maximaler Breite von 1200 mm, mit Quick Fix Befestigung, Wasser- und Frostbeständig, einstellbare Schliessgeschwindigkeit und -kraft,	510.50	X
	222.0366	Mammoth RAL 9005	Locinox Mammoth, RAL 9005, selbstschliessendes Torband mit patentierter Dämpfung, für Tore bis 150 kg mit maximaler Breite von 1200 mm, mit Quick Fix Befestigung, Wasser- und Frostbeständig, einstellbare Schliessgeschwindigkeit und -kraft	510.50	x

Torschliessfeder Swing

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.006	Swing	Locinox Torbandfeder Swing, 1 Paar, bis 90° Öffnung, Achsenlänge 150 mm, zu Profil max. 40/40/2 mm, max. Torbreite 1300 mm, max. Gewicht 60 kg.	57.80	x

Montage - Tool

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
-	222.071	Locitool LA	Locinox Locitool A, für Locinox Schlösser, Multi–Werkzeug mit 2 Inbusschlüsseln M3/M6 und 1 Kreuzschlitz– Schraubenzieher	6.10	solange Vorrat
	222.0711	I Multitool	Locinox Multifunktionswerkzeug, mit sieben Hauptfunktionen: 2 Kreuzschlitz-Schraubenzieher PH1 und PH2, 1 Flachschraubenzieher 1 mm, 4 Inbussschlüssel HEX3 – 6	12.20	x

Durchgreifschutz Locinox für Türen ab Höhe 1600 mm

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung im Soreimer	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.550	SHROUD-LA- P	Locinox Durchgreifschutz mit Ausschnitt, für Industrietor Typ-P, Alu-Blech 2 mm, Halbrund Ø 1200 mm, farblos eloxiert, Sicherheitsabdeckung aus Kunststoff schwarz für Locinox Panikschloss.	255.00	x
	222.551	SHROUD-SA- P	Locinox Durchgreifschutz, für Industrietor Typ–P, Alu–Blech 2 mm, Halbrund Ø 1200 mm, farblos eloxiert, für Zaun oder Torbeistoss	203.50	X
	229.0598		Schraubenset zur Locinox Durchgreifschutz bestehend aus 3 Klemmverbinder-Satz verzinkt, 3 Stück Inbusschrauben und 9 Stück Mutter M8, 12 Stück U-Scheiben und 3 Stück Sicherheitskugel rostfrei.	34.50	x

4.1 Locinox Schliesssysteme 03.2024



Bodenriegel zum Aufschrauben

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.035	I V\A	Locinox Bodenriegel VSA, Achse aus Alu, silber, mit Quick Fix Befestigung, passt zu sämtlichen Toren	35.10	x

gegen Aufpreis auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016 RAL 9005, RAL 9010

Bodenriegel integriert in Torrahmen

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.034	Suby	Locinox Bodenriegel Suby, für den Einbau in den Torflügel, zu verwenden für Tor-Profile 60x40 / 40x40 / 50x50 / 60x60 mm	90.90	х

erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

Elektrischer Bodenriegel Electradrop

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.040		Locinox Electradrop, silber, Elektrischer 24 V Bolzen- Stangenriegel, Tiefenverriegelung 115 mm, anschliessbar an jede Torsituation mit Warnblickleuchtefunktion (mind. 3 Sek. vorab Signal), mechanische Entriegelung mit Profilzylinder möglich	536.00	

erhältlich in der Farbe: RAL 9005

Bodenriegel zum Aufschrauben - verschliessbar

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.103	Keydrop	Locinox Bodenriegel Keydrop, silber, abschliessbar mit Profilzylinder gleichschliessend, mit Quick Fix Befestigung, passt zu sämtlichen Toren	56.10	x

gegen Aufpreis erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

Bodenanschlag

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.075	Gatestop	Locinox GATESTOP, Bodenanschlag mit Stossgummi, Höhenverstellbar 60 – 140 mm, Schutzhülle aus Aluminium, auch für Wandmontage geeignet, inkl. Keilanker M12, verhindert ein Überdrehen des Verticlose Türschliessers	29.40	x
	222.101	ogs	Locinox Bodenanschlag Typ OGS, zu Bodenriegel aufschraubbar – Starkes gusseisenes Gehäuse feuerverzinkt – Verstellbare Stossplatte für Profile von 40–60 mm – Verankerungsbolzen aus Stahl mit Dacromet Oberflächenbehandlung für Betonverankerung – Reinigungskasten aus Polyamid	39.70	solange Vorrat
	222.055	EGS	Locinox Bodenhülse EGS, für Riegel mit maximalem Durchmesser 20 mm, ohne Anschlagplatte, aus Polypropylen, mit Abwasserloch	11.70	х

4.1 Locinox Schliesssysteme 03.2024



Torrückhalter

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.015	UGC	Locinox Torrückhalter UGC, Aluminium, mit Schnabel nach oben	32.00	x
	222.050	IGC	Locinox Torrückhalter IGC, Aluminium, mit Schnabel nach unten,	32.00	х

Sicherheitstransformator

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.009		Locinox, Sicherheitstransformator 12V/25W, Primär: 230V, Sekundär: 12V AC, Verbrauch 2A, Aluminiumgehäuse	63.50	x

Trafogehäuse

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.120		Locinox Trafogehäuse PB–1, wasserbeständiger Transformatorkasten IP66, Aluminium silber pulverbeschichtet, Dinrail 86mm breit (5 Einheiten), inkl. 2 Spannhülsen M20 und 2 Abschlusskappen M16, Wärme– Abfuhr auf der Rückseite, Quick–Fix Befestigung	47.60	

auch erhältlich in der Farbe: RAL 9005

Zeitrelais

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.007	TIMER	Locinox Timer 12V – 240V 8A, 7 schaltbare Multizeitbereiche, 1s–10s–1min–10min–1h–10h–100h	60.60	х

Armierter Überbrückungsschutz

Abl	bildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
I		222.011	I DVK	Locinox Überbrückungsschutz für Torflügel, armiert, Kabellänge 450 mm	24.90	x

Stromkabel Silikon

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.010	2005	Locinox Stromkabel Silicon, Länge 5000 mm, 2-adrig d=0.75 mm	26.20	x

Übersteigschutz für Tore

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
and the same	222.003	I PKWK	Locinox Zackenleiste PKWB, Profil 33.5/3 mm zum Aufschweissen, roh, Länge 2000 mm	19.80	X
422222	222.045	I PKSC:	Locinox Zackenleiste PKSG, L-Profil 36.5/25/3 mm zum aufschrauben, feuerverzinkt, 2000 mm	48.10	x