

## Torpfosten zu Industrietore GF aus 4-Kant-Stahlrohr mit aufgeschweisstem Deckel, verzinkt

### Torpfosten 60 x 60 x 3 mm

#### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.0601601	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	125.00	
223.0601801	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1800 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	132.00	
223.0602001	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 2000 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	138.00	

#### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte


Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.0611601	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	159.00	
223.0611801	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1800 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	167.00	
223.0612001	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 2000 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	173.00	

### Torpfosten 80 x 80 x 3 mm

#### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.0801601	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	145.00	
223.0801801	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1800 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	155.00	
223.0802001	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2000 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	164.00	
223.0802201	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2200 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	178.00	
223.0802401	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2400 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	188.00	
223.0802601	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	197.00	

#### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte


Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.0811601	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	180.00	
223.0811801	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1800 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	190.00	
223.0812001	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2000 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	199.00	
223.0812201	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2200 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	213.00	
223.0812401	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2400 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	223.00	
223.0812601	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	232.00	

## Torpfosten 100 x 100 x 3 mm

### Anschlagpfosten


Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1001601	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	177.00	
223.1001801	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1800 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	189.00	
223.1002001	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2000 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	208.00	
223.1002201	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2200 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	220.00	
223.1002401	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2400 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	246.00	
223.1002601	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	257.00	

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1011601	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	212.00	
223.1011801	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1800 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	224.00	
223.1012001	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2000 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	243.00	
223.1012201	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2200 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	259.00	
223.1012401	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2400 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	281.00	
223.1012601	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	292.00	


## Torpfosten 120 x 120 x 3 mm

### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1201601	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	233.00	
223.1201801	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1800 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	247.00	
223.1202001	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2000 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	275.00	
223.1202201	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2200 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	289.00	
223.1202401	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2400 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	304.00	
223.1202601	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	330.00	


## Torpfosten 120 x 120 x 3 mm

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1211601	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	268.00	
223.1211801	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1800 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	282.00	
223.1212001	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2000 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	310.00	
223.1212201	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2200 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	324.00	
223.1212401	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2400 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	339.00	
223.1212601	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	366.00	

## Torpfosten 150 x 150 x 5 mm

### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1501601	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	464.00	
223.1501801	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1800 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	509.00	
223.1502001	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2000 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	547.00	
223.1502201	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2200 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	598.00	
223.1502401	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2400 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	635.00	
223.1502601	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	686.00	

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte


Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1511601	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1600 mm mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	499.00	
223.1511801	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1800 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	545.00	
223.1512001	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2000 mm mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	582.00	
223.1512201	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2200 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	633.00	
223.1512401	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2400 mm mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	670.00	
223.1512601	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2600 mm mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	721.00	

## Torpfosten 180 x 180 x 6 mm

### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1801601	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	657.00	
223.1801801	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1800 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	725.00	
223.1802001	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2000 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	786.00	
223.1802201	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2200 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	865.00	
223.1802401	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2400 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	926.00	
223.1802601	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	1003.00	


### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte


Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1811601	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	692.00	
223.1811801	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1800 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	760.00	
223.1812001	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2000 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	821.00	
223.1812201	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2200 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	900.00	
223.1812401	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2400 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	961.00	
223.1812601	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	1038.00	

## Torpfosten 80 x 80 x 3 mm, mit Deckel zum Aufstecken

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.0801611	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1600 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ohne Deckel	100.50	
223.0801811	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1800 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ohne Deckel	113.00	
223.0802011	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2000 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ohne Deckel	125.50	
223.0802211	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2200 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ohne Deckel	138.00	
223.0802411	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2400 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ohne Deckel	151.00	
223.0802611	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2600 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ohne Deckel	163.50	
714.014	Pfostenkappen 80x80 mm verzinkt für 4-kant Pfosten zum Aufstecken	4.45	

## Zubehör und Mehrpreise

Mehrpreise angeschweisste Zaunanschlüsse DSM			
Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.010	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1000 mm	75.00	
223.011	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1200 mm	90.00	
223.012	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1400 mm	105.00	
223.013	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1600 mm	109.00	
223.014	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1800 mm	135.00	
223.015	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 2000 mm	149.00	
223.016	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 2200 mm	158.00	
223.017	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 2400 mm	175.00	

Mehrpreise angeschweisste Zaunanschlüsse Diagonalflecht			
Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.006	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalflecht 1200 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	48.40	
223.007	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalflecht 1500 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	60.40	
223.008	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalflecht 1800 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	72.60	
223.009	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalflecht 2000 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	80.90	

# Preisliste

2.3.1.1 Torpfosten 4-kant-Rohr  
05.2025



Farben		
Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]
229.089	Mehrpreis Rohrrahmentor oder Industrietor mit eingeschweisstem Gitter bis 10 m <sup>2</sup> pulverbeschichten in RAL-Farben (Material sandgestrahlt, gereinigt und pulverbeschichtet), gilt für alle Standard RAL-Farbtöne, sowie Eisenglimmer DB 703 und IGP PES 581 ME 97490 A10. Preis per m <sup>2</sup>	134.50
140.003	Mehrpreis Pfosten Pulverbeschichtet in RAL-Farben (Material sandgestrahlt, gereinigt und pulverbeschichtet). Abwicklung über 300mm p/lm, gilt für alle Standard RAL-Farbtöne, sowie Eisenglimmer DB 703 und IGP PES 581 ME 97490 A10, Preis per m1	29.80
140.004	Mehrpreis Kleinteile Pulverbeschichten in RAL-Farben, per Stk, gilt für alle Standard RAL-Farbtöne, sowie Eisenglimmer DB 703 und IGP PES 581 ME 97490 A10	12.50
140.005	Grundpauschale Beschichtung Kleinmengenzuschlag für RAL-Farben (ausser RAL 7016 und 6005) wenn Beschichtung Brutto Auftragswert unter CHF 1 80.00	250.00



## Torpfosten mit Fussplatte


aus 4-Kant-Stahlrohr  
mit aufgeschweisstem Deckel, verzinkt

### Torpfosten 60 x 60 x 3 mm mit Fussplatte 150 x 150 x 15 mm

#### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.0601051	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x150x15 mm	171.00	
2231.0601251	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1250 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x150x15 mm	177.00	
2231.0601451	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1450 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x150x15 mm	183.00	

#### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.0611051	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x150x15 mm	206.00	
2231.0611251	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1250 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x150x15 mm	212.00	
2231.0611451	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1450 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x150x15 mm	218.00	

### Torpfosten 80 x 80 x 3 mm mit Fussplatte 150 x 180 x 15 mm

#### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.0801051	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	178.00	
2231.0801251	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1250 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	187.00	
2231.0801451	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1450 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	195.00	
2231.0801651	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1650 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	203.00	
2231.0801851	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1850 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	212.00	
2231.0802051	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	225.00	

## Torpfosten 80 x 80 x 3 mm mit Fussplatte 150 x 180 x 15 mm

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte


Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.0811051	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	213.00	
2231.0811251	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1250 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	222.00	
2231.0811451	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1450 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	230.00	
2231.0811651	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1650 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	238.00	
2231.0811851	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1850 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	247.00	
2231.0812051	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	260.00	

## Torpfosten 100 x 100 x 3 mm mit Fussplatte 200 x 200 x 15 mm

### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1001051	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	230.00	
2231.1001251	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1250 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	241.00	
2231.1001451	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1450 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	251.00	
2231.1001651	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1650 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	262.00	
2231.1001851	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1850 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	280.00	
2231.1002051	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	291.00	

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1011051	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	265.00	
2231.1011251	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1250 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	276.00	
2231.1011451	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1450 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	286.00	
2231.1011651	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1650 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	297.00	
2231.1011851	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1850 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	315.00	
2231.1012051	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	325.50	

## Torpfosten 120 x 120 x 3 mm mit Fussplatte 200 x 240 x 15 mm

### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1201051	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	284.00	
2231.1201251	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1250 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	297.00	
2231.1201451	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1450 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	310.00	
2231.1201651	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1650 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	322.00	
2231.1201851	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1850 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	347.00	
2231.1202051	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	361.00	

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1211051	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	319.00	
2231.1211251	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1250 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	322.00	
2231.1211451	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1450 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	345.00	
2231.1211651	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1650 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	357.00	
2231.1211851	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1850 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	382.00	
2231.1212051	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	396.00	


## Torpfosten 150 x 150 x 5 mm mit Fussplatte 300 x 300 x 15 mm

### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1501051	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	482.00	
2231.1501251	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1250 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	515.00	
2231.1501451	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1450 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	548.00	
2231.1501651	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1650 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	589.00	
2231.1501851	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1850 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	622.00	
2231.1502051	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	667.00	

## Torpfosten 150 x 150 x 5 mm mit Fussplatte 300 x 300 x 15 mm

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1511051	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	517.00	
2231.1511251	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1250 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	550.00	
2231.1511451	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1450 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	583.00	
2231.1511651	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1650 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	624.00	
2231.1511851	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1850 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	657.00	
2231.1512051	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	702.00	

## Torpfosten 180 x 180 x 6 mm mit Fussplatte 300 x 300 x 15 mm


### Anschlagpfosten


Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1801051	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	676.00	
2231.1801251	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1250 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	730.00	
2231.1801451	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1450 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	784.00	
2231.1801651	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1650 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	845.00	
2231.1801851	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1850 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	899.00	
2231.1802051	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	969.00	

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1811051	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	711.00	
2231.1811251	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1250 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	765.00	
2231.1811451	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1450 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	819.00	
2231.1811651	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1650 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	880.00	
2231.1811851	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1850 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	934.00	
2231.1812051	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	1004.00	

## Zubehör und Mehrpreise

Mehrpreise angeschweisste Zaunanschlüsse DSM			
Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.010	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1000 mm	75.00	
223.011	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1200 mm	90.00	
223.012	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1400 mm	105.00	
223.013	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1600 mm	109.00	
223.014	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1800 mm	135.00	
223.015	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 2000 mm	149.00	
223.016	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 2200 mm	158.00	
223.017	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 2400 mm	175.00	

Mehrpreise angeschweisste Zaunanschlüsse Diagonalflecht			
Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.006	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalflecht 1200 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	48.40	
223.007	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalflecht 1500 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	60.40	
223.008	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalflecht 1800 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	72.60	
223.009	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalflecht 2000 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	80.90	

# Preisliste

2.3.1.1 Torpfosten 4-kant-Rohr  
05.2025



Farben		
Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]
229.089	Mehrpreis Rohrrahmentor oder Industrietor mit eingeschweisstem Gitter bis 10 m <sup>2</sup> pulverbeschichten in RAL-Farben (Material sandgestrahlt, gereinigt und pulverbeschichtet), gilt für alle Standard RAL-Farbtöne, sowie Eisenglimmer DB 703 und IGP PES 581 ME 97490 A10. Preis per m <sup>2</sup>	134.50
140.003	Mehrpreis Pfosten Pulverbeschichtet in RAL-Farben (Material sandgestrahlt, gereinigt und pulverbeschichtet). Abwicklung über 300mm p/lm, gilt für alle Standard RAL-Farbtöne, sowie Eisenglimmer DB 703 und IGP PES 581 ME 97490 A10, Preis per m l	29.80
140.004	Mehrpreis Kleinteile Pulverbeschichten in RAL-Farben, per Stk, gilt für alle Standard RAL-Farbtöne, sowie Eisenglimmer DB 703 und IGP PES 581 ME 97490 A10	12.50
140.005	Grundpauschale Beschichtung Kleinmengenzuschlag für RAL-Farben (ausser RAL 7016 und 6005) wenn Beschichtung Brutto Auftragswert unter CHF 180.00	250.00

