

## LOCINOX



## Schliesssysteme Locinox

Das Locinox Industrieschloss ist ein rost- und wartungsfreies Rohrrahmenschloss mit Wechselbedienung Mechanik aus Edelstahl. Gehäuse und Torgriffe aus Aluminium Die Schlösser sind für Rund- und Vierkantrohre geeignet Mit Ausschnitt für KABA Zylinder oder mit eingebautem Profilzylinder

**Bitte vermerken Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe des Schlosskastens!**  
\*\*\*Farbcode - letzte Ziffer der Artikel Nr.\*\*\*

1= Alu silber / 2= RAL- 6005 / 3= RAL- 7016 / 5= RAL- 9010 / 6= RAL- 9005

### Industrieschloss

Abbildung	Artikel Nummer	für Rahmen mm	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.0305011	30-50	Locinox Schloss LA, Profilzylinder, 40-50-60 mm, Gehäuse Alu, silber, Bolzen 20 mm verstellbar, inkl. Drückerpaar und Ausgleichsblech. Gleichschliessend	84.30	X
	222.0406011	40-60			X
	222.0608011	60-80			X
	222.0103001	10-30	Locinox Schloss LA, KABA-Ausschnitt, für Flachblech, Gehäuse Alu, silber, 10-30 mm, Bolzen 20 mm verstellbar, geeignet für KABA 1515-Doppelzylinder Profil 22mm, Länge 65 mm (symmetrisch A 32.5 mm, B 32.5 mm)	81.60	X
	222.0305001	30-50	Locinox Schloss LA, KABA-Ausschnitt, 40-50-60 mm, Gehäuse Alu, silber, Bolzen 20 mm verstellbar, inkl. Drückerpaar und Ausgleichsblech, geeignet für KABA 1515-Doppelzylinder Profil 22mm, Länge 65 mm (symmetrisch A 32.5 mm, B 32.5 mm)	81.60	X
	222.0406001	40-60			X
	222.0608001	60-80			X

auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

### Industrieschloss mit zwei Profilzylinder

Abbildung	Artikel Nummer	für Rahmen mm	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.0505011	50	Locinox Schloss mit zwei Profilzylinder, 50 mm, Gehäuse Alu, silber, Bolzen nicht verstellbar, Wechselbedienung, inkl. Drückerpaar und Ausgleichsblech, verschiedenschliessend	179.50	X
	222.0606011	60			X

auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005

### Schiebetorschloss

Abbildung	Artikel Nummer	für Rahmen mm	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.1404011	40	Locinox Schiebetorschloss LS, Profilzylinder, zu Profil 40 mm, silber, mit Drückergarnitur, ohne Ausgleichsblech	105.00	X
	222.1505011	50			X
	222.1606011	60			X
	222.1808011	80			X
	222.1101011	100			X
	222.1404001	40	Locinox Schiebetorschloss LS, KABA-Ausschnitt, zu Profil 40 mm, silber, mit Drückergarnitur, ohne Ausgleichsblech, geeignet für KABA 1515-Doppelzylinder Profil 22mm, Länge 65 mm (symmetrisch A 32.5 mm, B 32.5 mm)	93.20	X
	222.1505001	50			X
	222.1606001	60			X
	222.1808001	80			X
222.1101001	100				

auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010  
verfügbar für Rohrrahmen 120 mm

# Preisliste

4.1 Locinox Schliesssysteme  
05.2025



## Codeschloss mechanisch

Abbildung	Artikel Nummer	für Rahmen mm	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.3305011	30-50	Locinox Codeschloss mech. LM, Profilzylinder, 30-40-50 mm, Gehäuse Alu, silber, beidseitige Bedienung auf Codepult, für 4-stelligen Zahlencode, inkl. Drückergarnitur, Rollriegel und Ausgleichsblech	473.00	
	222.3406011	40-60			X
	222.3608011	60-80			

auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005

## Codeschloss batteriebetrieben

Abbildung	Artikel Nummer	für Rahmen mm	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.4305011	30-50	Locinox Batteriebetriebenes Codeschloss Valentino, Profilzylinder, 30-40-50 mm, Gehäuse Alu, silber, Wettergeschütztes, beleuchtetes elektronisches Codefeld auf beiden Seiten, inkl. Drückergarnitur, Rollriegel und Ausgleichsblech	468.50	
	222.4406011	40-60			X
	222.4608011	60-80			

auch erhältlich in den Farben: RAL 6005 und RAL 9005

## Panikschloss mit Profilzylinder

Abbildung	Artikel Nummer	für Rahmen mm	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.5406011	40-60	Locinox industrielles Panikschloss LPKQ U2 für Rund- oder Vierkantprofil 40-50-60 mm, Profilzylinder, Gehäuse Alu, silber, Bolzen 20 mm verstellbar. Kompatibel mit optionalem PUSH-Drücker oder PUSHBAR-Stosstange. Im geschlossenen Zustand von der Innenseite immer entriegelbar, von aussen nur mit dem Schlüssel. inkl. Halbdrücker mit Bliddorn. Gleichschliessend	173.00	X

auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

## Einsteckschlösser für Drehflügel Tore

Abbildung	Artikel Nummer	für Rahmen mm	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.04040	40/40	Locinox Einsteckschloss FORTYLOCK mit 20 mm Dornmass für Profile 40 mm	35.90	X
	222.05050	50/50	Locinox Einsteckschloss FIFTYLOCK mit 30 mm Dornmass für Profile 50 mm	40.90	X
	222.06060	60/60	Locinox Einsteckschloss SIXTYLOCK mit 40 mm Dornmass für Profile 60 mm	44.90	
	222.0606001	60/40	Locinox Einsteckschloss Hybrid H-Metall, zum Einbau in Torrahmen, Alu, Edelstahl, Bolzen 20 mm verstellbar, ohne Drückergarnitur, Langschilder und Profilzylinder, Rundstulp	50.50	solange Vorrat

## Zubehör zu Einsteckschloss

Abbildung	Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.013	Locinox Langschilder zu Einsteckschloss Hybrid 3020-HYB, Polyamid, inkl. Schrauben, Set zu 2 Stk.	2.35	X
	222.0131	Locinox Langschilder zu Einsteckschloss Hybrid 3020-HYB-A2, Edelstahl, inkl. Schrauben, Set zu 2 Stk.	10.30	X
	222.057	Locinox Drückerpaar 30061, Edelstahl, Drückerstift 8 mm	25.30	X

## Magnetschloss

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.125	MAG-6000-ZILV	Locinox MAG 6000, Magnetschloss mit 600 kg Anziehungskraft, Spannung 12V/24V DC, inkl. Griff, stromlos geöffnet, einfache Montage mit Quick-Fix	294.00	X

## Türöffner elektrisch

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.0041	Modulec-SA-E	Locinox elektrischer Türöffner Typ Modulec SA-E Elektrischer Anschlag für Aufbaumontage mittels Quick-Fix-Befestigung. Öffnung durch elektronischen Impuls, Din L+R, 12/24V, AC/DC. Gehäuse schwarz eloxiert, Anschlag Aluminium unbehandelt. Passend für Profile ab 40 mm, benötigt keine Ausschnitte im Pfosten, nur Befestigungslöcher. (Stromlos geschlossen)	178.00	X
	222.0051	Modulec-SA-R	Locinox elektrischer Türöffner Typ Modulec SA-R Elektrischer Anschlag für Aufbaumontage mittels Quick-Fix-Befestigung. Öffnung durch elektronischen Impuls, Din L+R, 12/24V, AC/DC. Gehäuse schwarz eloxiert, Anschlag Aluminium unbehandelt. Passend für Profile ab 40 mm, benötigt keine Ausschnitte im Pfosten, nur Befestigungslöcher. (Stromlos geöffnet)	178.00	X
	222.0061	Modulec-SF-R	Locinox elektrischer Türöffner für Einsteckschlösser Forty-, Fifty- und Sixtylock, Typ Modulec SF-R Elektrischer Anschlag für Aufbaumontage mittels Quick-Fix-Befestigung. Öffnung durch elektronischen Impuls, Din L+R, 12/24V, AC/DC. Gehäuse schwarz eloxiert, Anschlag Aluminium unbehandelt. Passend für Profile ab 40 mm, benötigt keine Ausschnitte im Pfosten, nur Befestigungslöcher. (Stromlos geöffnet)	165.00	X
	222.0071	Modulec-SF-E	Locinox elektrischer Türöffner für Einsteckschlösser Forty-, Fifty- und Sixtylock, Typ Modulec SF-E Elektrischer Anschlag für Aufbaumontage mittels Quick-Fix-Befestigung. Öffnung durch elektronischen Impuls, Din L+R, 12/24V, AC/DC. Gehäuse schwarz eloxiert, Anschlag Aluminium unbehandelt. Passend für Profile ab 40 mm, benötigt keine Ausschnitte im Pfosten, nur Befestigungslöcher. (Stromlos geschlossen)	165.00	X

## Zubehör zu Türöffner

Abbildung	Artikel Nummer		Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.001		Locinox Ausgleichsblech zu Schliesskastenset 60-70-80	6.30	X
	222.002		Locinox Ausgleichsblech zu Rohrrahmen - Schloss	6.25	X
	222.0021		LOCINOX Ausgleichsblech zu Modulec SA	9.40	X
	222.019		Locinox Blindzylinder anstatt Profilzylinder	8.55	X
	222.027		Locinox Profilzylinder 54 mm, gleichschliessend, Z, inkl. 3 Schlüssel	8.55	X
	222.082		Quick-Fix Ersatzverbindungen, Set à 2 Stk.	4.45	X

## Schliesskasten Industrie

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.041	SARL	Locinox Schliesskasten-Set SARL, silber, mit Quick Fix Befestigung, mit Ausgleichsblech, zu LA Schloss	20.20	X

gegen Aufpreis auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

## Schliesskasten Industrie Secura

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.042	SHRL	Locinox Sicherheits-Anschlag Secura SHRL, Alu silber, mit Quick Fix Befestigung, zu LA Schloss	26.50	X

gegen Aufpreis auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

## Schliesskasten zu Einsteckschloss

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.155	SFKO	Locinox Aufbau-Sicherheitsanschlag SFKO aus Edelstahl für Einsteckschlösser	16.70	X
	222.056	SHKM	Locinox Hybrid-Anschlag SHKM, Alu, zu Einsteckschloss Hybrid Metall	18.40	X

gegen Aufpreis auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

## Schliesskasten zu Schiebetorschloss

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.044	SSKZ	Locinox Schiebetor-Anschlag SSKZ, für Montage an Vierkantprofile (mind. 80 mm erforderlich), zu LS Schloss	38.50	X
	222.097	O-Set	Locinox Schutzkasten einzeln, zu Schiebetor Anschlag SSKZ (Erweiterung) und SSKO - Montage an Flacheisen	13.60	X

## Torband roh für Industrietore 3-fach verstellbar

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.029	GBMU	Locinox Torband M16, Typ GBMU, roh, mit Gewinde und Mutter, Set à 1 Stück	12.10	X
	222.030	GBMU	Locinox Torband M18, Typ GBMU, roh, mit Gewinde und Mutter, Set à 1 Stück	14.00	X
	222.031	GBMU	Locinox Torband M20, Typ GBMU, roh, mit Gewinde und Mutter, Set à 1 Stück	16.80	X
	222.032	GBMU	Locinox Torband M22, Typ GBMU, roh, mit Achse und Splint, Set à 1 Stück	17.30	X

## Torband roh für Industrietore 4-fach verstellbar

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.072	GBMU-4D	Locinox Torband M16, Typ GBMU-4D, roh, 4-fach verstellbar, 180° Öffnung, mit Bolzen und Mutter	17.40	X
	222.073	GBMU-4D	Locinox Torband M20, Typ GBMU-4D, roh, 4-fach verstellbar, 180° Öffnung, mit Bolzen und Mutter	25.40	X

## Torbandset für Steigung bis 35%

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.124	Excentro	Locinox Excentro-M16 Torbandset für Steigungen 180°. Feuerverzinktes Scharnier mit Edelstahlkomponenten. Empfohlen mit hydraulischem Rhino-Torschließer für kontrolliertes Schließen. Einstellbar für Steigungen von 2 bis 35% (abhängig vom Abstand zwischen den Bändern). Für links- und rechtsdrehende Tore 'Kompatibel mit KLAUW Torklaue und 1001U U-förmige Stoßplatte'	232.00	X

## Augenschrauben-Set

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.510	1034HDGA-M16	Locinox Augenschraubenset feuerverzinkt M16 mit Bolzen d=14 mm, Set à 1 Stück	5.95	X
	222.511	1034HDGA-M20	Locinox Augenschraubenset feuerverzinkt M20 mit Bolzen d=18 mm, Länge 150 mm, Set à 1 Stück	8.85	X

## Gelagerte Augenschrauben-Set

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.512	1034ROLL-M16	Gelagerte feuerverzinkte Augenschraube M16 für GBMU 3D- und 4D-Bänder - Set à 2 Stück	32.70	X
	222.513	1034ROLL-M20	Gelagerte feuerverzinkte Augenschraube M20 für GBMU 3D- und 4D-Bänder - Set à 2 Stück	40.80	X

## Torband rosrfrei

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.504	3DM-VP100	Locinox Torband 3DM, Edelstahl, 3-fach verstellbar für Metalltore, mit Quick-Fix-Befestigung. Set à 2 Stück	92.00	X

# Preisliste

4.1 Locinox Schliesssysteme  
05.2025



## U-Stossplatten

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.10916	1001U	Locinox U-Stossplatte M16, roh, für Augenschraube M16, Bolzen d=14 mm	2.75	X
	222.109	1001U	Locinox U-Stossplatte M18, roh, für Augenschraube M18, Bolzen d=16 mm	2.75	X
	222.10920	1001U	Locinox U-Stossplatte M20, roh, für Augenschraube M20, Bolzen d=18 mm	3.65	X
	222.091	1036M20	Locinox Industrie Scharniere, Einzelteile U-Stossplatte roh zum Anschweissen, passend zu Industrietoren Typ LP und P	1.20	X

## Spaltplatten

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.514	1002M	Locinox Spaltplatte, Stahl roh, für Augenschrauben M16	3.40	X
	222.515	1002M	Locinox Spaltplatte, Stahl roh, für Augenschrauben M20	4.35	X

## Torklaue

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.5121	KLAUW16	Locinox universal Torklaue für Torband (M16 und M20)	1.90	X

## Befestigungsgriff

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.507	GRIP16	Befestigungsgriff feuerverzinkt für Torband GBMU4D16	3.35	X
	222.508	GRIP20	Befestigungsgriff feuerverzinkt für Torband GBMU4D20	7.60	X

## Befestigungsplatte

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.519	4DFIX-I	Locinox Befestigungsplatte mit Schrauben M16x31mm, für 4D-Torbänder M16 und M20	3.45	X

## Torangel-Set

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.083	1039SET-M20	Torangel M20, kurze Ausführung, 67 mm lang, zu Industrietor Typ P und LP, verzinkt, bestehend aus Augenschraube, Bolzenschraube und Gegenstück, pro Tor werden zwei Stück gebraucht, zur Verwendung bei Torpfosten Typ P und LP	3.95	X
	222.085S		Torangel M20, lange Ausführung, 150 mm lang, zu Industrietor Typ P und LP, verzinkt, bestehend aus Augenschraube, Halbmutter M20, Bolzenschraube und Gegenstück, pro Tor werden zwei Stück gebraucht, zur Verwendung bei individuellen Pfosten	6.40	X

## Wandplatte für Torangel

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	229.030	1005WP-M16	Locinox Platte für Wandmontage, für Torangel M 16, mit drehbarer Mutter, ermöglicht einfache Justage bei eingehängter Tür	8.35	X
	229.031	1005WP-M20	Locinox Platte für Wandmontage, für Torangel M 20, mit drehbarer Mutter, ermöglicht einfache Justage bei eingehängter Tür	12.10	X

## Anschweissmutter

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.092	1127-M20	Locinox Industrie Scharniere, Einzelteile Gewindehülse roh zum Anschweissen, passend zu Industrietoren Typ LP und P	0.80	X

## Drückergarnitur Alu Standard

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.021	3006 M	Locinox Drückerpaar 3006 M, Drückerstift vierkant 8 mm, Aluminium	10.50	X

## Drückergarnitur Edelstahl Standard

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.057	3006I	Locinox Drückerpaar 3006I, Edelstahl, Drückerstift 8 mm	25.30	X

## Blinddorn

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.0931	3006. H-SPIN	Locinox Blinddorn 8 mm, Länge 60 mm, einseitig mit Kunststoff-Kopf für Blindseite	2.55	X

## Drehknauf Alu

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.025	3006 R/2	Locinox Knauf 3006 R/2, einzel, drehend, gerundet, Aluminium	18.20	X
	222.024	3006 R	Locinox Knaufpaar 3006 R, drehend, gerundet, Aluminium	27.90	X

## Drehknauf Alu – Kombination drehbar / fest

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.020	3006 KR	Locinox Knaufpaar 3006 KR, Kombination drehbar oder fest, gerundet, Aluminium, inkl. Blinddorn	33.30	X

## Drehknauf PVC – Sicherheitsknauf

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.026	KIDLOC	Locinox Sicherheitsknauf KIDLOC, Kunststoff & Edelstahl, Knaufpaar inkl. Dorn	39.40	X

# Preisliste

4.1 Locinox Schliesssysteme  
05.2025



## Panik-Aufsatz für Industrieschloss

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.023	3006PUSH	Locinox Push-Set 3006 Push, Aufsatz für Schloss, ersetzt den Drücker, Aluminium	56.70	X
	222.0231	Pushbar	Locinox Pushbar-Stossstange, Aufsatz für industrielles Panikschloss Art. 222.5406011, ersetzt den Drücker, Länge 1500 mm, Aluminium	214.50	X

## Rollriegel

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.028	ROLLTOP 40	Locinox Rollriegel, für LA Schloss 40 mm	7.90	X
	222.0281	ROLLTOP 60	Locinox Rollriegel, für LA Schloss 60 mm lang	7.90	X

## Zusatzsicherung Secura

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.076	HOOK-IN	Locinox HOOK-IN, Zusatzsicherung, verhindert das Aushebeln des Tores und Anschlags, geeignet für Quadratrohrprofile 40 mm und mehr, kann nachträglich montiert werden	12.70	solange vorrat

## Türschliesser Typ Samson 2

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.0141	Samson	Locinox Türschliesser Samson 2, einstellbar, Quick-Fix-Befestigung, für Aussenanwendung, Drehbereich 150°, für Tore bis max. 150 kg und 2000 mm Breite	376.00	X

## Türschliesser Typ Lion

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.0143	Lion	Locinox Lion silber, hydraulischer Türschließer für 180° Torbandsituationen. – für jede Torbandsituation geeignet – selbstschließendes 180° Torband mit patentierter hydraulischer Dämpfung Aluminium, pulverbeschichtet – für links- und rechtsdrehende Tore – einfache und schnelle Montage mittels Quick-Fix – für Tore bis max. 75 kg mit einer maximalen Breite von 1,50 m – Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit – einstellbare Schließgeschwindigkeit – besonders geeignet für Rohrrahmentüre Typ GFAG 180° (Neues Torband Typ GFAG)	319.00	X
	222.0022	Lion	Locinox Ausgleichsblech schwarz eloxiert zu Türschliesser LION wenn Montage an Rundrohrrahmen Ø 42mm und Rundrohrpfosten Ø 60 mm.	15.30	X

## Türschliesser Typ Rhino

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.0142	Rhino	Locinox Rhino, hydraulischer Türschließer für 180° Torbandsituationen. Geeignet für die Montage an Locinox 180°-Torbändern. – Direkt auf die 180°-Torbänder M16 und M20 (GBMU und GBMU 4D) zu montieren – Selbstschließendes 180° Torband mit patentierter hydraulischer Dämpfung Aluminium, pulverbeschichtet – Für links- und rechtsdrehende Tore – Einfache und schnelle Montage mittels Quick-Fix – Für Tore bis max. 150 kg mit einer maximalen Breite von 1,50 m – Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit – Einstellbare Schließgeschwindigkeit	411.50	X

## Motorisierter Türschliesser Typ Venus

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.0144	Venus Typ S	Motorisierter Torschliesser mit Gleitarm für Personen-Drehtore – Silber mit integrierter Elektronik, 150 Nm Drehmoment, Passend für 80 mm Profile Für Personendrehtore bis zu 1400 mm Breite und 100 kg Gewicht Stahlgetriebe, Eloxierte Aluminiumabdeckung Schnelle Montage mittels Quick-Fix Nach ETL-Normen getestet Eingangsleistung Stromversorgung: 110V AC bis 240V 3 Eingängen und 3 Ausgängen (Max 48W, 24V DC) Integrierte Warnleuchte Automatisierte Hinderniserkennung mit Reversierfunktion Bürstenloser Motor: lange Lebensdauer und intensive Nutzung Umkehrmotor mit Rücklauffunktion für reibungslosen manuellen Betrieb – muss mit einem Schloss kombiniert werden Kompaktes und vandalismussicheres Design EN 16005-konform Konfiguration über die App Getestet bis zu 500.000 Zyklen	961.00	
	222.0145	Venus Typ A	Motorisierter Torschliesser Venus A mit Gelenkarm für Personen-Drehtore – Silber mit integrierter Elektronik, 150 Nm Drehmoment, Passend für 80 mm Profile Für Personendrehtore bis zu 1400 mm Breite und 100 kg Gewicht Stahlgetriebe, Eloxierte Aluminiumabdeckung Schnelle Montage mittels Quick-Fix Nach ETL-Normen getestet Eingangsleistung Stromversorgung: 110V AC bis 240V 3 Eingängen und 3 Ausgängen (Max 48W, 24V DC) Integrierte Warnleuchte Automatisierte Hinderniserkennung mit Reversierfunktion Bürstenloser Motor: lange Lebensdauer und intensive Nutzung Umkehrmotor mit Rücklauffunktion für reibungslosen manuellen Betrieb – muss mit einem Schloss kombiniert werden Kompaktes und vandalismussicheres Design EN 16005-konform Konfiguration über die App Getestet bis zu 500.000 Zyklen	961.00	
	222.0146	Venus Typ G	Motorisierter Torschliesser Venus G mit kompaktem Arm für Personen-Drehtore mit 180°-Scharnieren – Silber mit integrierter Elektronik, 150 Nm Drehmoment, Passend für 80 mm Profile Für Personendrehtore bis zu 1400 mm Breite und 100 kg Gewicht Stahlgetriebe, Eloxierte Aluminiumabdeckung Schnelle Montage mittels Quick-Fix Nach ETL-Normen getestet Eingangsleistung Stromversorgung: 110V AC bis 240V 3 Eingängen und 3 Ausgängen (Max 48W, 24V DC) Integrierte Warnleuchte Automatisierte Hinderniserkennung mit Reversierfunktion Bürstenloser Motor: lange Lebensdauer und intensive Nutzung Umkehrmotor mit Rücklauffunktion für reibungslosen manuellen Betrieb – muss mit einem Schloss kombiniert werden Kompaktes und vandalismussicheres Design EN 16005-konform Konfiguration über die App Getestet bis zu 500.000 Zyklen	961.00	
	222.0147		Venus-Adapterplatte für die Montage an 60 mm Pfosten	51.20	

# Preisliste

4.1 Locinox Schliesssysteme  
05.2025



## Türschliesser Typ Verticlose 2

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.0582	VERTICLOSE-2	Locinox Verticlose 2, vertikaler Türschliesser, für 90° und 180° Torbandsituationen, dieser hydraulische Türschliesser funktioniert vertikal mit regelbarer Schliessgeschwindigkeit. – 90° und 180° Öffnung – für Tore bis 150 kg – für Tore bis 2000 mm Breite – Geschwindigkeit regelbar	428.00	X

## Türschliesser und Torband in Einem Typ Mammoth

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.036	Mammoth silber	Locinox Mammoth, silber, selbstschliessendes Torband mit patentierter Dämpfung, für Tore bis 150 kg mit maximaler Breite von 1200 mm, mit Quick Fix Befestigung, Wasser- und Frostbeständig, einstellbare Schliessgeschwindigkeit und –kraft,	454.00	X
	222.0366	Mammoth RAL 9005	Locinox Mammoth, RAL 9005, selbstschliessendes Torband mit patentierter Dämpfung, für Tore bis 150 kg mit maximaler Breite von 1200 mm, mit Quick Fix Befestigung, Wasser- und Frostbeständig, einstellbare Schliessgeschwindigkeit und –kraft	454.00	X

## Torschliessfeder Swing

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.006	Swing	Locinox Torbandfeder Swing, 1 Paar, bis 90° Öffnung, Achsenlänge 150 mm, zu Profil max. 40/40/2 mm, max. Torbreite 1300 mm, max. Gewicht 60 kg.	51.80	X

## Montage – Tool

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.0711	Multitool	Locinox Multifunktionswerkzeug, mit sieben Hauptfunktionen: 2 Kreuzschlitz-Schraubenzieher PH1 und PH2, 1 Flachsraubenzieher 1mm, 4 Inbusschlüssel HEX3 – 6	10.70	X

## Durchgreifschutz Locinox für Türen ab Höhe 1600 mm

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.550	SHROUD-LA-P	Locinox Durchgreifschutz mit Ausschnitt, für Industrietor Typ-P, Alu-Blech 2 mm, Halbrund Ø 1200 mm, farblos eloxiert, Sicherheitsabdeckung aus Kunststoff schwarz für Locinox Panikschloss.	224.00	X
	222.551	SHROUD-SA-P	Locinox Durchgreifschutz, für Industrietor Typ-P, Alu-Blech 2 mm, Halbrund Ø 1200 mm, farblos eloxiert, für Zaun oder Torbeistoss	179.00	X
	229.059S		Schraubenset zur Locinox Durchgreifschutz bestehend aus 3 Klemmverbinder-Satz verzinkt, 3 Stück Inbusschrauben und 9 Stück Mutter M8, 12 Stück U-Scheiben und 3 Stück Sicherheitskugel rostfrei.	34.50	X

## Bodenriegel zum Aufschrauben

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.035	VSA	Locinox Bodenriegel VSA, Achse aus Alu, silber, mit Quick Fix Befestigung, passt zu sämtlichen Toren	30.90	X

gegen Aufpreis auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016 RAL 9005, RAL 9010

## Bodenriegel integriert in Torrahmen

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.034	Suby	Locinox Bodenriegel Suby, für den Einbau in den Torflügel, zu verwenden für Tor-Profile 60x40 / 40x40 / 50x50 / 60x60 mm	79.90	X

erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

## Elektrischer Bodenriegel Electradrop

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.040	Electradrop	Locinox Electradrop, silber, Elektrischer 24 V Bolzen-Stangenriegel, Tiefenverriegelung 115 mm, anschliessbar an jede Torsituation mit Warnblickleuchtfunktion (mind. 3 Sek. vorab Signal), mechanische Entriegelung mit Profilzylinder möglich	597.00	

erhältlich in der Farbe: RAL 9005

## Bodenriegel zum Aufschrauben – verschliessbar

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.103	Keydrop	Locinox Bodenriegel Keydrop, silber, abschliessbar mit Profilzylinder gleichschliessend, mit Quick Fix Befestigung, passt zu sämtlichen Toren	50.80	X

gegen Aufpreis erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

## Bodenanschlag

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.075	Gatestop	Locinox GATESTOP, Bodenanschlag mit Stossgummi, Höhenverstellbar 60 – 140 mm, Schutzhülle aus Aluminium, auch für Wandmontage geeignet, inkl. Keilanker M12, verhindert ein Überdrehen des Verticlose Türschliessers	25.90	X
	222.101	OGS	Locinox Bodenanschlag Typ OGS, zu Bodenriegel aufschraubbar – Starkes gusseisernes Gehäuse feuerverzinkt – Verstellbare Stossplatte für Profile von 40–60 mm – Verankerungsbolzen aus Stahl mit Dacromet Oberflächenbehandlung für Betonverankerung – Reinigungskasten aus Polyamid	34.90	solange Vorrat
	222.055	EGS	Locinox Bodenhülse EGS, für Riegel mit maximalem Durchmesser 20 mm, ohne Anschlagplatte, aus Polypropylen, mit Abwasserloch	10.30	X

# Preisliste

4.1 Locinox Schliesssysteme  
05.2025



## Torrückhalter

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.015	UGC	Locinox Torrückhalter UGC, Aluminium, mit Schnabel nach oben	27.60	X
	222.050	IGC	Locinox Torrückhalter IGC, Aluminium, mit Schnabel nach unten,	28.10	X

## Gateswitch

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.517	Gateswitch	Locinox GATESWITCH Positionsüberwachungssystem für Tore	33.00	X

## Sicherheitstransformator

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.009	AC-TRANS	Locinox, Sicherheitstransformator 12V/25W, Primär: 230V, Sekundär: 12V AC, Verbrauch 2A, Aluminiumgehäuse	55.80	X

## Trafogehäuse

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.120	PB-1	Locinox Trafogehäuse PB-1, wasserbeständiger Transformatorkasten IP66, Aluminium silber pulverbeschichtet, Dinrail 86mm breit (5 Einheiten), inkl. 2 Spannhülsen M20 und 2 Abschlusskappen M16, Wärme-Abfuhr auf der Rückseite, Quick-Fix Befestigung	36.20	

auch erhältlich in der Farbe: RAL 9005

## Zeitrelais

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.007	TIMER	Locinox Timer 12V - 240V 8A, 7 schaltbare Multizeitbereiche, 1s-10s-1min-10min-1h-10h-100h	52.30	X

## Armierter Überbrückungsschutz

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.011	DVK	Locinox Überbrückungsschutz für Torflügel, armiert, Kabellänge 450 mm	21.80	X

## Stromkabel Silikon

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.010	2005	Locinox Stromkabel Silicon, Länge 5000 mm, 2-adrig d=0.75 mm	23.00	X

## Übersteigschutz für Tore

Abbildung	Artikel Nummer	Locinox Bez.	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	222.003	PKWB	Locinox Zackenleiste PKWB, Profil 33.5/3 mm zum Aufschweissen, roh, Länge 2000 mm	17.40	X
	222.045	PKSG	Locinox Zackenleiste PKSG, L-Profil 36.5/25/3 mm zum aufschrauben, feuerverzinkt, 2000 mm	42.20	X