

# Preisliste

2.3.1.1 Torpfosten 4-kant-Rohr  
01.03.2019



## Torpfosten

zu Industrietore GF  
aus 4-Kant-Stahlrohr  
mit aufgeschweisstem Deckel, verzinkt

### Torpfosten 60 x 60 x 3 mm

#### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.0601601	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	108.05	
223.0601801	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1800 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	114.30	
223.0602001	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 2000 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	120.50	

#### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.0611601	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	123.90	
223.0611801	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1800 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	130.15	
223.0612001	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 2000 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	136.30	

### Torpfosten 80 x 80 x 3 mm

#### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.0801601	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	143.45	
223.0801801	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1800 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	154.00	
223.0802001	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2000 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	164.45	
223.0802201	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2200 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	179.45	
223.0802401	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2400 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	190.00	
223.0802601	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	200.50	

#### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.0811601	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	159.30	
223.0811801	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1800 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	169.80	
223.0812001	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2000 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	180.30	
223.0812201	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2200 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	195.30	
223.0812401	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2400 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	205.80	
223.0812601	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	216.35	

# Preisliste

2.3.1.1 Torpfosten 4-kant-Rohr  
01.03.2019



## Torpfosten 100 x 100 x 3 mm

### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1001601	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	174.00	
223.1001801	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1800 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	187.10	
223.1002001	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2000 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	207.00	
223.1002201	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2200 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	220.20	
223.1002401	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2400 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	244.70	
223.1002601	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	257.75	

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1011601	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	189.80	
223.1011801	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1800 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	202.90	
223.1012001	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2000 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	222.85	
223.1012201	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2200 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	236.10	
223.1012401	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2400 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	260.50	
223.1012601	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	273.60	

## Torpfosten 120 x 120 x 3 mm

### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1201601	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	230.90	
223.1201801	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1800 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	247.35	
223.1202001	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2000 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	275.25	
223.1202201	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2200 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	291.85	
223.1202401	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2400 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	308.40	
223.1202601	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	336.20	

# Preisliste

2.3.1.1 Torpfosten 4-kant-Rohr  
01.03.2019



## Torpfosten 120 x 120 x 3 mm

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1211601	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	246.70	
223.1211801	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1800 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	263.25	
223.1212001	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2000 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	291.10	
223.1212201	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2200 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	307.65	
223.1212401	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2400 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	324.20	
223.1212601	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	352.00	

## Torpfosten 150 x 150 x 5 mm

### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1501601	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	410.40	
223.1501801	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1800 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	451.30	
223.1502001	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2000 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	485.45	
223.1502201	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2200 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	530.85	
223.1502401	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2400 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	564.95	
223.1502601	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	610.45	

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1511601	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1600 mm mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	426.25	
223.1511801	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1800 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	467.15	
223.1512001	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2000 mm mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	501.25	
223.1512201	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2200 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	546.65	
223.1512401	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2400 mm mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	580.80	
223.1512601	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2600 mm mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	626.25	

# Preisliste

2.3.1.1 Torpfosten 4-kant-Rohr  
01.03.2019



## Torpfosten 180 x 180 x 6 mm

### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1801601	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	556.95	
223.1801801	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1800 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	615.20	
223.1802001	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2000 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	666.70	
223.1802201	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2200 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	734.05	
223.1802401	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2400 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	785.55	
223.1802601	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	848.35	

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1811601	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	572.75	
223.1811801	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1800 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	631.00	
223.1812001	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2000 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	682.55	
223.1812201	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2200 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	749.90	
223.1812401	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2400 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	801.40	
223.1812601	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	864.20	

## Torpfosten 80 x 80 x 3 mm, mit Deckel zum Aufstecken

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.0801611	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1600 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ohne Deckel	83.25	
223.0801811	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1800 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ohne Deckel	93.60	
223.0802011	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2000 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ohne Deckel	104.05	
223.0802211	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2200 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ohne Deckel	114.40	
223.0802411	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2400 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ohne Deckel	124.85	
223.0802611	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2600 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ohne Deckel	135.20	
714.014	Pfostenkappen 80x80 mm verzinkt für 4-kant Pfosten zum Aufstecken	3.30	

# Preisliste

2.3.1.1 Torpfosten 4-kant-Rohr  
01.03.2019



## Zubehör und Mehrpreise

Mehrpreise angeschweisste Zaunanschlüsse DSM			
Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.010	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1000 mm	64.75	
223.011	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1200 mm	77.70	
223.012	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1400 mm	90.60	
223.013	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1600 mm	103.60	
223.014	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1800 mm	116.50	
223.015	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 2000 mm	129.50	
223.016	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 2200 mm	139.60	
223.017	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 2400 mm	155.40	

Mehrpreise angeschweisste Zaunanschlüsse Diagonalflecht			
Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.006	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalflecht 1200 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	40.10	
223.007	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalflecht 1500 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	50.05	
223.008	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalflecht 1800 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	60.10	
223.009	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalflecht 2000 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	67.00	

# Preisliste

2.3.1.1 Torpfosten 4-kant-Rohr

01.03.2019



Farben		
Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]
229.089	Mehrpreis Rohrrahmentor oder Industrietor mit eingeschweisstem Gitter bis 10 m <sup>2</sup> pulverbeschichten in RAL-Farben (Material sandgestrahlt, gereinigt und pulverbeschichtet), gilt für alle Standard RAL-Farbtöne, sowie Eisenglimmer DB 703 und IGP PES 521 ME 97490 A10. Preis per m <sup>2</sup>	113.10
140.003	Mehrpreis Pfosten Pulverbeschichtet in RAL-Farben (Material sandgestrahlt, gereinigt und pulverbeschichtet). Abwicklung über 300mm p/lm, gilt für alle Standard RAL-Farbtöne, sowie Eisenglimmer DB 703 und IGP PES 521 ME 97490 A10, Preis per m l	27.60
140.004	Mehrpreis Kleinteile Pulverbeschichten in RAL-Farben, per Stk, gilt für alle Standard RAL-Farbtöne, sowie Eisenglimmer DB 703 und IGP PES 521 ME 97490 A10	11.20
140.005	Grundpauschale Beschichtung Kleinmengenzuschlag für RAL-Farben wenn Beschichtung Brutto Auftragswert unter CHF 100.00	120.00





# Preisliste

2.3.1.1 Torpfosten 4-kant-Rohr  
01.03.2019



## Torpfosten mit Fussplatte

aus 4-Kant-Stahlrohr  
mit aufgeschweisstem Deckel, verzinkt

### Torpfosten 60 x 60 x 3 mm mit Fussplatte 150 x 150 x 15 mm

#### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.0601051	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x150x15 mm	155.85	
2231.0601251	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1250 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x150x15 mm	162.00	
2231.0601451	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1450 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x150x15 mm	168.30	

#### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.0611051	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x150x15 mm	171.70	
2231.0611251	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1250 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x150x15 mm	177.85	
2231.0611451	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1450 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x150x15 mm	184.10	

### Torpfosten 80 x 80 x 3 mm mit Fussplatte 150 x 180 x 15 mm

#### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.0801051	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	182.30	
2231.0801251	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1250 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	192.80	
2231.0801451	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1450 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	203.30	
2231.0801651	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1650 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	213.75	
2231.0801851	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1850 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	224.30	
2231.0802051	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	234.80	

# Preisliste

2.3.1.1 Torpfosten 4-kant-Rohr  
01.03.2019



## Torpfosten 80 x 80 x 3 mm mit Fussplatte 150 x 180 x 15 mm

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.0811051	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	198.10	
2231.0811251	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1250 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	208.60	
2231.0811451	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1450 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	219.15	
2231.0811651	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1650 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	229.60	
2231.0811851	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1850 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	240.10	
2231.0812051	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	250.65	

## Torpfosten 100 x 100 x 3 mm mit Fussplatte 200 x 200 x 15 mm

### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1001051	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	226.70	
2231.1001251	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1250 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	239.85	
2231.1001451	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1450 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	252.95	
2231.1001651	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1650 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	266.10	
2231.1001851	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1850 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	286.15	
2231.1002051	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	299.25	

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1011051	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	242.60	
2231.1011251	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1250 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	255.70	
2231.1011451	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1450 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	268.80	
2231.1011651	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1650 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	281.95	
2231.1011851	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1850 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	301.95	
2231.1012051	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	315.05	



# Preisliste

2.3.1.1 Torpfosten 4-kant-Rohr  
01.03.2019



## Torpfosten 120 x 120 x 3 mm mit Fussplatte 200 x 240 x 15 mm

### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1201051	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	284.40	
2231.1201251	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1250 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	300.85	
2231.1201451	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1450 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	317.40	
2231.1201651	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1650 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	334.00	
2231.1201851	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1850 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	361.90	
2231.1202051	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	378.35	

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1211051	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	300.20	
2231.1211251	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1250 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	316.70	
2231.1211451	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1450 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	333.30	
2231.1211651	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1650 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	349.85	
2231.1211851	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1850 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	377.70	
2231.1212051	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	394.20	

## Torpfosten 150 x 150 x 5 mm mit Fussplatte 300 x 300 x 15 mm

### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1501051	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	466.15	
2231.1501251	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1250 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	500.25	
2231.1501451	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1450 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	534.35	
2231.1501651	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1650 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	575.25	
2231.1501851	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1850 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	609.40	
2231.1502051	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	654.85	

# Preisliste

2.3.1.1 Torpfosten 4-kant-Rohr  
01.03.2019



## Torpfosten 150 x 150 x 5 mm mit Fussplatte 300 x 300 x 15 mm

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1511051	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	482.00	
2231.1511251	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1250 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	516.10	
2231.1511451	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1450 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	550.20	
2231.1511651	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1650 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	591.15	
2231.1511851	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1850 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	625.25	
2231.1512051	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	670.70	

## Torpfosten 180 x 180 x 6 mm mit Fussplatte 300 x 300 x 15 mm

### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1801051	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	569.30	
2231.1801251	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1250 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	620.80	
2231.1801451	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1450 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	672.40	
2231.1801651	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1650 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	730.70	
2231.1801851	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1850 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	782.20	
2231.1802051	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	849.50	

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1811051	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	585.15	
2231.1811251	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1250 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	636.65	
2231.1811451	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1450 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	688.25	
2231.1811651	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1650 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	746.55	
2231.1811851	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1850 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	798.00	
2231.1812051	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	865.40	

# Preisliste

2.3.1.1 Torpfosten 4-kant-Rohr  
01.03.2019



## Zubehör und Mehrpreise

Mehrpreise angeschweisste Zaunanschlüsse DSM			
Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.010	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1000 mm	64.75	
223.011	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1200 mm	77.70	
223.012	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1400 mm	90.60	
223.013	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1600 mm	103.60	
223.014	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1800 mm	116.50	
223.015	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 2000 mm	129.50	
223.016	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 2200 mm	139.60	
223.017	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 2400 mm	155.40	

Mehrpreise angeschweisste Zaunanschlüsse Diagonalgeflecht			
Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.006	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalgeflecht 1200 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	40.10	
223.007	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalgeflecht 1500 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	50.05	
223.008	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalgeflecht 1800 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	60.10	
223.009	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalgeflecht 2000 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	67.00	

# Preisliste

2.3.1.1 Torpfosten 4-kant-Rohr

01.03.2019



Farben		
Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]
229.089	Mehrpreis Rohrrahmentor oder Industrietor mit eingeschweisstem Gitter bis 10 m <sup>2</sup> pulverbeschichten in RAL-Farben (Material sandgestrahlt, gereinigt und pulverbeschichtet), gilt für alle Standard RAL-Farbtöne, sowie Eisenglimmer DB 703 und IGP PES 521 ME 97490 A10. Preis per m <sup>2</sup>	113.10
140.003	Mehrpreis Pfosten Pulverbeschichtet in RAL-Farben (Material sandgestrahlt, gereinigt und pulverbeschichtet). Abwicklung über 300mm p/lm, gilt für alle Standard RAL-Farbtöne, sowie Eisenglimmer DB 703 und IGP PES 521 ME 97490 A10, Preis per m1	27.60
140.004	Mehrpreis Kleinteile Pulverbeschichten in RAL-Farben, per Stk, gilt für alle Standard RAL-Farbtöne, sowie Eisenglimmer DB 703 und IGP PES 521 ME 97490 A10	11.20
140.005	Grundpauschale Beschichtung Kleinmengenzuschlag für RAL-Farben wenn Beschichtung Brutto Auftragswert unter CHF 100.00	120.00

