



## Torpfosten zu Industrietore GF aus 4-Kant-Stahlrohr mit aufgeschweisstem Deckel, verzinkt

### Torpfosten 60 x 60 x 3 mm

#### Anschlagpfosten


Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.0601601	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	127.20	
223.0601801	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1800 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	134.55	
223.0602001	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 2000 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	141.85	

#### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte


Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.0611601	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	145.90	
223.0611801	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1800 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	153.25	
223.0612001	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 2000 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	160.45	

### Torpfosten 80 x 80 x 3 mm

#### Anschlagpfosten


Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.0801601	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	168.85	
223.0801801	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1800 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	181.25	
223.0802001	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2000 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	193.60	
223.0802201	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2200 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	211.25	
223.0802401	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2400 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	223.65	
223.0802601	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	236.00	

#### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte


Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.0811601	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	187.55	
223.0811801	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1800 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	199.85	
223.0812001	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2000 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	212.30	
223.0812201	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2200 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	229.95	
223.0812401	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2400 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	242.30	
223.0812601	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	254.70	

## Torpfosten 100 x 100 x 3 mm

### Anschlagpfosten


Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1001601	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	204.80	
223.1001801	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1800 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	220.25	
223.1002001	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2000 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	243.65	
223.1002201	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2200 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	259.25	
223.1002401	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2400 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	288.05	
223.1002601	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	303.40	

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1011601	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	223.40	
223.1011801	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1800 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	238.85	
223.1012001	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2000 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	262.35	
223.1012201	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2200 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	277.90	
223.1012401	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2400 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	306.65	
223.1012601	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	322.10	

## Torpfosten 120 x 120 x 3 mm

### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1201601	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	271.85	
223.1201801	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1800 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	291.20	
223.1202001	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2000 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	324.05	
223.1202201	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2200 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	343.55	
223.1202401	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2400 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	363.05	
223.1202601	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	395.75	


## Torpfosten 120 x 120 x 3 mm

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte


Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1211601	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	290.45	
223.1211801	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1800 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	309.85	
223.1212001	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2000 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	342.65	
223.1212201	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2200 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	362.15	
223.1212401	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2400 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	381.65	
223.1212601	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	414.35	

## Torpfosten 150 x 150 x 5 mm

### Anschlagpfosten


Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1501601	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	483.10	
223.1501801	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1800 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	531.25	
223.1502001	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2000 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	571.45	
223.1502201	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2200 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	624.95	
223.1502401	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2400 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	665.05	
223.1502601	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	718.60	

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte


Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1511601	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1600 mm mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	501.75	
223.1511801	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1800 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	549.95	
223.1512001	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2000 mm mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	590.05	
223.1512201	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2200 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	643.55	
223.1512401	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2400 mm mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	683.75	
223.1512601	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2600 mm mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	737.20	

## Torpfosten 180 x 180 x 6 mm


### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1801601	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	655.65	
223.1801801	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1800 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	724.25	
223.1802001	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2000 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	784.85	
223.1802201	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2200 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	864.10	
223.1802401	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2400 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	924.75	
223.1802601	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2600 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	998.65	

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte


Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.1811601	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	674.25	
223.1811801	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1800 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	742.85	
223.1812001	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2000 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	803.50	
223.1812201	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2200 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	882.80	
223.1812401	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2400 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	943.40	
223.1812601	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2600 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	1'017.40	

## Torpfosten 80 x 80 x 3 mm, mit Deckel zum Aufstecken

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.0801611	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1600 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ohne Deckel	97.95	
223.0801811	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1800 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ohne Deckel	110.20	
223.0802011	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2000 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ohne Deckel	122.45	
223.0802211	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2200 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ohne Deckel	134.70	
223.0802411	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2400 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ohne Deckel	146.95	
223.0802611	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2600 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ohne Deckel	159.20	
714.014	Pfostenkappen 80x80 mm verzinkt für 4-kant Pfosten zum Aufstecken	4.00	

## Zubehör und Mehrpreise

Mehrpreise angeschweisste Zaunanschlüsse DSM			
Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.010	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1000 mm	64.75	
223.011	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1200 mm	77.70	
223.012	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1400 mm	90.60	
223.013	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1600 mm	103.60	
223.014	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1800 mm	116.50	
223.015	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 2000 mm	129.50	
223.016	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 2200 mm	139.60	
223.017	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 2400 mm	155.40	

Mehrpreise angeschweisste Zaunanschlüsse Diagonalgeflecht			
Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.006	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalgeflecht 1200 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	47.20	
223.007	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalgeflecht 1500 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	58.90	
223.008	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalgeflecht 1800 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	70.75	
223.009	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalgeflecht 2000 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	78.85	

# Preisliste

2.3.1.1 Torpfosten 4-kant-Rohr  
01.09.2021



Farben		
Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]
229.089	Mehrpreis Rohrrahmentor oder Industrietor mit eingeschweisstem Gitter bis 10 m <sup>2</sup> pulverbeschichten in RAL-Farben (Material sandgestrahlt, gereinigt und pulverbeschichtet), gilt für alle Standard RAL-Farbtöne, sowie Eisenglimmer DB 703 und IGP PES 581 ME 97490 A10. Preis per m <sup>2</sup>	124.50
140.003	Mehrpreis Pfosten Pulverbeschichtet in RAL-Farben (Material sandgestrahlt, gereinigt und pulverbeschichtet). Abwicklung über 300mm p/lm, gilt für alle Standard RAL-Farbtöne, sowie Eisenglimmer DB 703 und IGP PES 581 ME 97490 A10, Preis per m1	27.60
140.004	Mehrpreis Kleinteile Pulverbeschichten in RAL-Farben, per Stk, gilt für alle Standard RAL-Farbtöne, sowie Eisenglimmer DB 703 und IGP PES 581 ME 97490 A10	11.20
140.005	Grundpauschale Beschichtung Kleinstmengenzuschlag für RAL-Farben (ausser RAL 7016 und 6005) wenn Beschichtung Brutto Auftragswert unter CHF 180.00	210.00




## Torpfosten mit Fussplatte

aus 4-Kant-Stahlrohr  
mit aufgeschweisstem Deckel, verzinkt

### Torpfosten 60 x 60 x 3 mm mit Fussplatte 150 x 150 x 15 mm

#### Anschlagpfosten


Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.0601051	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x150x15 mm	178.95	
2231.0601251	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1250 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x150x15 mm	186.00	
2231.0601451	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1450 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x150x15 mm	193.20	

#### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.0611051	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x150x15 mm	197.15	
2231.0611251	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1250 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x150x15 mm	204.20	
2231.0611451	Torpfosten 4-kantrohr 60x60x3 mm, Länge 1450 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x150x15 mm	211.35	


### Torpfosten 80 x 80 x 3 mm mit Fussplatte 150 x 180 x 15 mm

#### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.0801051	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	209.30	
2231.0801251	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1250 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	221.35	
2231.0801451	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1450 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	233.40	
2231.0801651	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1650 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	245.45	
2231.0801851	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1850 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	257.55	
2231.0802051	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	269.55	


## Torpfosten 80 x 80 x 3 mm mit Fussplatte 150 x 180 x 15 mm

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte


Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.0811051	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	227.45	
2231.0811251	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1250 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	239.50	
2231.0811451	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1450 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	251.60	
2231.0811651	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1650 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	263.65	
2231.0811851	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 1850 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	275.70	
2231.0812051	Torpfosten 4-kantrohr 80x80x3 mm, Länge 2050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 150x180x15 mm	287.80	

## Torpfosten 100 x 100 x 3 mm mit Fussplatte 200 x 200 x 15 mm

### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1001051	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	260.30	
2231.1001251	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1250 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	275.35	
2231.1001451	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1450 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	290.45	
2231.1001651	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1650 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	305.50	
2231.1001851	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1850 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	328.50	
2231.1002051	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	343.60	


### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1011051	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	278.50	
2231.1011251	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1250 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	293.60	
2231.1011451	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1450 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	308.65	
2231.1011651	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1650 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	323.70	
2231.1011851	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 1850 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	346.65	
2231.1012051	Torpfosten 4-kantrohr 100x100x3 mm, Länge 2050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x200x15 mm	361.75	




## Torpfosten 120 x 120 x 3 mm mit Fussplatte 200 x 240 x 15 mm

### Anschlagpfosten


Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1201051	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	326.55	
2231.1201251	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1250 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	345.45	
2231.1201451	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1450 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	364.45	
2231.1201651	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1650 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	383.45	
2231.1201851	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1850 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	415.50	
2231.1202051	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	434.40	

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1211051	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	344.70	
2231.1211251	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1250 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	363.65	
2231.1211451	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1450 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	382.65	
2231.1211651	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1650 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	401.65	
2231.1211851	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 1850 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	433.65	
2231.1212051	Torpfosten 4-kantrohr 120x120x3 mm, Länge 2050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 200x240x15 mm	452.60	


## Torpfosten 150 x 150 x 5 mm mit Fussplatte 300 x 300 x 15 mm

### Anschlagpfosten

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1501051	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	535.20	
2231.1501251	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1250 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	574.40	
2231.1501451	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1450 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	613.50	
2231.1501651	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1650 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	660.50	
2231.1501851	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1850 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	699.70	
2231.1502051	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	751.85	


## Torpfosten 150 x 150 x 5 mm mit Fussplatte 300 x 300 x 15 mm

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte


Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1511051	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	553.40	
2231.1511251	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1250 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	592.55	
2231.1511451	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1450 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	631.75	
2231.1511651	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1650 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	678.70	
2231.1511851	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 1850 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	717.90	
2231.1512051	Torpfosten 4-kantrohr 150x150x5 mm, Länge 2050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	770.05	

## Torpfosten 180 x 180 x 6 mm mit Fussplatte 300 x 300 x 15 mm

### Anschlagpfosten


Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1801051	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	653.65	
2231.1801251	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1250 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	712.80	
2231.1801451	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1450 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	772.05	
2231.1801651	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1650 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	838.95	
2231.1801851	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1850 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	898.10	
2231.1802051	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2050 mm. Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	975.35	

### Trägerpfosten mit angeschweisster U-Stossplatte

Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
2231.1811051	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	671.85	
2231.1811251	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1250 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	731.00	
2231.1811451	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1450 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	790.20	
2231.1811651	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1650 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	857.15	
2231.1811851	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 1850 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	916.25	
2231.1812051	Torpfosten 4-kantrohr 180x180x6 mm, Länge 2050 mm. mit U-Stossplatten und Deckel aufgeschweisst, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Fussplatte 300x300x15 mm	993.60	

## Zubehör und Mehrpreise

Mehrpreise angeschweisste Zaunanschlüsse DSM			
Artikel Nummer	Bezeichnung und Länge	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.010	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1000 mm	64.75	 <p>Ansicht</p> <p>Seitenriss</p> <p>Grundriss</p>
223.011	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1200 mm	77.70	
223.012	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1400 mm	90.60	
223.013	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1600 mm	103.60	
223.014	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 1800 mm	116.50	
223.015	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 2000 mm	129.50	
223.016	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 2200 mm	139.60	
223.017	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Doppelstabmatte, mit angeschweisstem Flacheisen 40x5mm und Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm. Länge: 2400 mm	155.40	

Mehrpreise angeschweisste Zaunanschlüsse Diagonalgeflecht			
Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Bild
223.006	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalgeflecht 1200 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	47.20	
223.007	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalgeflecht 1500 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	58.90	
223.008	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalgeflecht 1800 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	70.75	
223.009	Mehrpreis zu 4-kant Torpfosten Zaunanschluss für Diagonalgeflecht 2000 mm, mit angeschweisstem Rundeisen Ø 10 mm	78.85	

# Preisliste

2.3.1.1 Torpfosten 4-kant-Rohr  
01.09.2021



Farben		
Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]
229.089	Mehrpreis Rohrrahmentor oder Industrietor mit eingeschweisstem Gitter bis 10 m <sup>2</sup> pulverbeschichten in RAL-Farben (Material sandgestrahlt, gereinigt und pulverbeschichtet), gilt für alle Standard RAL-Farbtöne, sowie Eisenglimmer DB 703 und IGP PES 581 ME 97490 A10. Preis per m <sup>2</sup>	124.50
140.003	Mehrpreis Pfosten Pulverbeschichtet in RAL-Farben (Material sandgestrahlt, gereinigt und pulverbeschichtet). Abwicklung über 300mm p/lm, gilt für alle Standard RAL-Farbtöne, sowie Eisenglimmer DB 703 und IGP PES 581 ME 97490 A10, Preis per m l	27.60
140.004	Mehrpreis Kleinteile Pulverbeschichten in RAL-Farben, per Stk, gilt für alle Standard RAL-Farbtöne, sowie Eisenglimmer DB 703 und IGP PES 581 ME 97490 A10	11.20
140.005	Grundpauschale Beschichtung Kleinmengenzuschlag für RAL-Farben (ausser RAL 7016 und 6005) wenn Beschichtung Brutto Auftragswert unter CHF 1 80.00	210.00

