

## LOCINOX



## Schliesssysteme Locinox

Das Locinox Industrieschloss ist ein rost- und wartungsfreies Rohrrahmenschloss mit Wechselbedienung Mechanik aus Edelstahl. Gehäuse und Torgriffe aus Aluminium Die Schlösser sind für Rund- und Vierkantrohre geeignet Mit Ausschnitt für KABA Zylinder oder mit eingebautem Profilzylinder

**Bitte vermerken Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe des Schlosskastens!**  
\*\*\*Farbcode - letzte Ziffer der Artikel Nr.\*\*\*  
1= Alu silber / 2= RAL- 6005 / 3= RAL- 7016 / 5= RAL- 9010 / 6= RAL- 9005

### Industrieschloss

| Abbildung | Artikel Nummer | für Rahmen mm | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|-----------|----------------|---------------|---|-------------------------|-------|
|           | 222.0305011    | 30-50         | Locinox Schloss LA, Profilzylinder, 40-50-60 mm, Gehäuse Alu, silber, Bolzen 20 mm verstellbar, inkl. Drückerpaar und Ausgleichsblech. Gleichschliessend  | 97.90                   | X     |
|           | 222.0406011    | 40-60         |   |                         | X     |
|           | 222.0608011    | 60-80         |   |                         | X     |
|           | 222.0103001    | 10-30         | Locinox Schloss LA, KABA-Ausschnitt, für Flachblech, Gehäuse Alu, silber, 10-30 mm, Bolzen 20 mm verstellbar, geeignet für KABA 1515-Doppelzylinder Profil 22mm, Länge 65 mm (symmetrisch A 32.5 mm, B 32.5 mm)                           | 94.80                   | X     |
|           | 222.0305001    | 30-50         | Locinox Schloss LA, KABA-Ausschnitt, 40-50-60 mm, Gehäuse Alu, silber, Bolzen 20 mm verstellbar, inkl. Drückerpaar und Ausgleichsblech, geeignet für KABA 1515-Doppelzylinder Profil 22mm, Länge 65 mm (symmetrisch A 32.5 mm, B 32.5 mm) | 94.80                   | X     |
|           | 222.0406001    | 40-60         |   |                         | X     |
|           | 222.0608001    | 60-80         |   |                         | X     |

auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

### Industrieschloss mit zwei Profilzylinder

| Abbildung | Artikel Nummer | für Rahmen mm | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|-----------|----------------|---------------|--|-------------------------|-------|
|           | 222.0505011    | 50            | Locinox Schloss mit zwei Profilzylinder, 50 mm, Gehäuse Alu, silber, Bolzen nicht verstellbar, Wechselbedienung, inkl. Drückerpaar und Ausgleichsblech, verschiedenschliessend | 191.00                  | X     |
|           | 222.0606011    | 60            |  |                         | X     |

auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005

### Schiebetorschloss

| Abbildung   | Artikel Nummer | für Rahmen mm | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|-------------|----------------|---------------|--|-------------------------|-------|
|             | 222.1404011    | 40            | Locinox Schiebetorschloss LS, Profilzylinder, zu Profil 40 mm, silber, mit Drückergarnitur, ohne Ausgleichsblech   | 118.00                  | X     |
|             | 222.1505011    | 50            |  |                         | X     |
|             | 222.1606011    | 60            |  |                         | X     |
|             | 222.1808011    | 80            |  |                         | X     |
|             | 222.1101011    | 100           |  |                         | X     |
|             | 222.1404001    | 40            | Locinox Schiebetorschloss LS, KABA-Ausschnitt, zu Profil 40 mm, silber, mit Drückergarnitur, ohne Ausgleichsblech, geeignet für KABA 1515-Doppelzylinder Profil 22mm, Länge 65 mm (symmetrisch A 32.5 mm, B 32.5 mm) | 118.00                  | X     |
|             | 222.1505001    | 50            |  |                         | X     |
|             | 222.1606001    | 60            |  |                         | X     |
|             | 222.1808001    | 80            |  |                         | X     |
| 222.1101001 | 100            |               |  |                         |       |


auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010  
verfügbar für Rohrrahmen 120 mm

# Preisliste

4.1 Locinox Schliesssysteme  
18.04.2022




## Codeschloss mechanisch

| Abbildung   | Artikel Nummer | für Rahmen mm | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|---------------|---|-------------------------|-------|
|  | 222.3305011    | 30-50         | Locinox Codeschloss mech. LM, Profilzylinder, 30-40-50 mm, Gehäuse Alu, silber, beidseitige Bedienung auf Codepult, für 4-6 stelligen Zahlencode, inkl. Drückergarnitur, Rollriegel und Ausgleichsblech | 548.50                  |       |
|   | 222.3406011    | 40-60         |   |                         | X     |
|   | 222.3608011    | 60-80         |   |                         |       |



auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

## Elektroschloss

| Abbildung   | Artikel Nummer | für Rahmen mm | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|---------------|--|-------------------------|-------|
|  | 222.2406011    | 40-60         | Locinox Elektroschloss LE, Profilzylinder, 40-50-60 mm, Gehäuse Alu, silber, Bolzen 20 mm verstellbar, inkl. Dreieckknäufpaar gerundet und Ausgleichsblech | 243.50                  | X     |
|   | 222.2608011    | 60-80         |  |                         |       |


auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

## Panikschloss mit Profilzylinder

| Abbildung  | Artikel Nummer | für Rahmen mm | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|--|----------------|---------------|---|-------------------------|-------|
| <br> | 222.5406011    | 40-60         | Locinox industrielles Panikschloss LPKQ U2 für Rund- oder Vierkantprofil 40-50-60 mm, Profilzylinder, Gehäuse Alu, silber, Bolzen 20 mm verstellbar. Kompatibel mit optionalem PUSH-Drücker oder PUSHBAR-Stossstange. Im geschlossenen Zustand von der Innenseite immer entriegelbar, von aussen nur mit dem Schlüssel. inkl. Halbdrücker mit Bliddorn. Gleichschliessend | 200.50                  | X     |

auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

## Einsteckschloss Hybrid für Drehflügel- und Schiebetore

| Abbildung   | Artikel Nummer | für Rahmen mm | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|---------------|--|-------------------------|-------|
|  | 222.0606001    | 60/40         | Locinox Einsteckschloss Hybrid H-Metall, zum Einbau in Torrahmen, Alu, Edelstahl, Bolzen 20 mm verstellbar, ohne Drückergarnitur, Langschilder und Profilzylinder, Rundstulp | 58.60                   | X     |

## Zubehör zu Einsteckschloss

| Artikel Nummer | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|----------------|---|-------------------------|-------|
| 222.013        | Locinox Langschilder zu Einsteckschloss Hybrid 3020-HYB, Polyamid, inkl. Schrauben, Set zu 2 Stk.     | 1.35                    | X     |
| 222.0131       | Locinox Langschilder zu Einsteckschloss Hybrid 3020-HYB-A2, Edelstahl, inkl. Schrauben, Set zu 2 Stk. | 11.60                   |       |
| 222.057        | Locinox Drückerpaar 30061, Edelstahl, Drückerstift 8 mm   | 28.90                   | X     |

# Preisliste

4.1 Locinox Schliesssysteme  
18.04.2022



## Magnetschloss

| Abbildung | Artikel Nummer | Locinox Bez.         | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager          |
|-----------|----------------|----------------------|---|-------------------------|----------------|
|           | 222.094        | <b>MAGLOCK 2000</b>  | Locinox MAGLOCK 2000, Magnetschloss mit 200 kg Anziehungskraft, Spannung 12V/24V DC, Einfache Montage mit Quick-Fix                             | 222.50                  | solange Vorrat |
|           | 222.122        | <b>MAGLOCK 5000</b>  | Locinox MAG 5000, Magnetschloss mit 500 kg Anziehungskraft, Spannung 12V/24V DC, inkl. Griff, einfache Montage mit Quick-Fix                    | 334.00                  | solange Vorrat |
|           | 222.125        | <b>MAG-6000-ZILV</b> | Locinox MAG 6000, Magnetschloss mit 600 kg Anziehungskraft, Spannung 12V/24V DC, inkl. Griff, stromlos geöffnet, einfache Montage mit Quick-Fix | 334.00                  | X              |

## Türöffner elektrisch

| Abbildung | Artikel Nummer | Locinox Bez.        | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager          |
|-----------|----------------|---------------------|---|-------------------------|----------------|
|           | 222.0041       | <b>Modulec-SA-E</b> | Locinox elektrischer Türöffner Typ Modulec SA-E Elektrischer Anschlag für Aufbaumontage mittels Quick-Fix-Befestigung. Öffnung durch elektronischen Impuls, Din L+R, 12/24V, AC/DC. Gehäuse schwarz eloxiert, Anschlag Aluminium unbehandelt. Passend für Profile ab 40 mm, benötigt keine Ausschnitte im Pfosten, nur Befestigungslöcher. (Stromlos geschlossen) | 202.50                  | X              |
|           | 222.005        | <b>SE.R</b>         | Locinox el. Öffner zu Drehtür, Typ Ruptura, SE.R Öffnung bei elektronischem Leistungsabfall, Din L+R, 12 V AC/DC, Verbrauch 1.5A  | 244.50                  | solange Vorrat |
|           | 222.0051       | <b>Modulec-SA-R</b> | Locinox elektrischer Türöffner Typ Modulec SA-R Elektrischer Anschlag für Aufbaumontage mittels Quick-Fix-Befestigung. Öffnung durch elektronischen Impuls, Din L+R, 12/24V, AC/DC. Gehäuse schwarz eloxiert, Anschlag Aluminium unbehandelt. Passend für Profile ab 40 mm, benötigt keine Ausschnitte im Pfosten, nur Befestigungslöcher. (Stromlos geöffnet)    | 202.50                  | X              |

## Zubehör & Minderpreise

| Artikel Nummer | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|----------------|---|-------------------------|-------|
| 222.001        | Locinox Ausgleichsblech zu Schliesskastenset 60-70-80                 | 7.10                    | X     |
| 222.002        | Locinox Ausgleichsblech zu Rohrrahmen - Schloss                       | 7.10                    | X     |
| 222.0021       | LOCINOX Ausgleichsblech zu Modulec SA                                 | 10.80                   | X     |
| 222.019        | Locinox Blindzylinder anstatt Profilzylinder                          | 9.85                    | X     |
| 222.027        | Locinox Profilzylinder 54 mm, gleichschliessend, Z, inkl. 3 Schlüssel | 9.85                    | X     |
| 222.082        | Quick-Fix Ersatzverbindungen, Set à 2 Stk.                            | 4.95                    | X     |

## Schliesskasten Industrie

| Abbildung | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|-----------|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|           | 222.041        | <b>SAKL</b>  | Locinox Schliesskasten-Set SAKL, silber, mit Quick Fix Befestigung, mit Ausgleichsblech, zu LA Schloss | 23.50                   | X     |


gegen Aufpreis auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

# Preisliste

4.1 Locinox Schliesssysteme  
18.04.2022




## Schliesskasten Industrie Secura


| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|  | 222.042        | SAKL         | Locinox Sicherheits-Anschlag Secura SHRL, Alu silber, mit Quick Fix Befestigung, zu LA Schloss | 30.70                   | X     |

gegen Aufpreis auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

## Schliesskasten Schiebetorschloss


| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|  | 222.044        | SSKZ         | Locinox Schiebetor-Anschlag SSKZ, für Montage an Vierkantprofile (mind. 80 mm erforderlich), zu LS Schloss | 44.70                   | X     |
|   | 222.097        | O-Set        | Locinox Schutzkasten einzeln, zu Schiebetor Anschlag SSKZ (Erweiterung) und SSKO - Montage an Flacheisen   | 15.80                   | X     |

## Schliesskasten zu Einsteckschloss Hybrid


| Abbildung  | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|--|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|  | 222.056        | SHKM         | Locinox Hybrid-Anschlag SHKM, Alu, zu Einsteckschloss Hybrid Metall | 21.30                   | X     |

gegen Aufpreis auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010


## Torband roh für Industrietore 3-fach verstellbar

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|  | 222.029        | GBMU         | Locinox Torband M16, Typ GBMU, roh, mit Gewinde und Mutter, Set à 1 Stück | 14.10                   | X     |
|   | 222.030        | GBMU         | Locinox Torband M18, Typ GBMU, roh, mit Gewinde und Mutter, Set à 1 Stück | 16.40                   | X     |
|   | 222.031        | GBMU         | Locinox Torband M20, Typ GBMU, roh, mit Gewinde und Mutter, Set à 1 Stück | 19.50                   | X     |
|   | 222.032        | GBMU         | Locinox Torband M22, Typ GBMU, roh, mit Achse und Splint, Set à 1 Stück   | 20.20                   | X     |

## Torband roh für Industrietore 4-fach verstellbar

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|  | 222.072        | GBMU-4D      | Locinox Torband M16, Typ GBMU-4D, roh, 4-fach verstellbar, 180° Öffnung, mit Bolzen und Mutter | 20.00                   | X     |
|   | 222.073        | GBMU-4D      | Locinox Torband M20, Typ GBMU-4D, roh, 4-fach verstellbar, 180° Öffnung, mit Bolzen und Mutter | 29.50                   | X     |

## Torbandset für Steigung bis 35%


| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|  | 222.124        | Excentro     | Locinox Excentro-M16 Torbandset für Steigungen 180°. Feuerverzinktes Scharnier mit Edelstahl- Komponenten. Empfohlen mit hydraulischem Rhino-Torschließer für kontrolliertes Schließen<br>Einstellbar für Steigungen von 2 bis 35% (abhängig vom Abstand zwischen den Bändern). Für links- und rechtsdrehende Tore<br>"Kompatibel mit KLAUW Torklaue und 1001U U-förmige Stoßplatte " | 269.50                  | X     |

# Preisliste


4.1 Locinox Schliesssysteme  
18.04.2022





## Augenschrauben-Set

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|  | 222.510        | 1034HDGA-M16 | Locinox Augenschraubenset feuerverzinkt M16 mit Bolzen d=14 mm, Set à 1 Stück               | 6.95                    | X     |
|   | 222.511        | 1034HDGA-M20 | Locinox Augenschraubenset feuerverzinkt M20 mit Bolzen d=18 mm, Länge 130 mm, Set à 1 Stück | 9.15                    | X     |


## Torband rosfrei

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|  | 222.504        | 1034HDGA-M20 | Locinox Torband 3DM, Edelstahl, 3-fach verstellbar für Metalltore, mit Quick-Fix-Befestigung. Set a 2 Stück | 106.50                  | X     |


## U-Stossplatten

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|    | 222.10916      | 1001U        | Locinox U-Stossplatte M16, roh, für Augenschraube M16, Bolzen d=14 mm  | 3.25                    | X     |
|   | 222.109        | 1001U        | Locinox U-Stossplatte M18, roh, für Augenschraube M18, Bolzen d=16 mm  | 3.25                    | X     |
|   | 222.10920      | 1001U        | Locinox U-Stossplatte M20, roh, für Augenschraube M20, Bolzen d=18 mm  | 4.25                    | X     |
|  | 222.091        | 1036M20      | Locinox Industrie Scharniere, Einzelteile U-Stossplatte roh zum Anschweissen, passend zu Industrietoren Typ LP und P | 1.35                    | X     |


## Spaltplatten

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|  | 222.514        | 1002M        | Locinox Spaltplatte, Stahl roh, für Augenschrauben M16 | 3.85                    | X     |
|   | 222.515        | 1002M        | Locinox Spaltplatte, Stahl roh, für Augenschrauben M20 | 4.95                    | X     |

## Torklaue

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|  | 222.5121       | KLAUW16      | Locinox universal Torklaue für Torband (M16 und M20) | 2.15                    | X     |

## Befestigungsgriff


| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|  | 222.507        | GRIP16       | Befestigungsgriff feuerverzinkt für Torband GBMU4D16 | 3.75                    | X     |
|   | 222.508        | GRIP20       | Befestigungsgriff feuerverzinkt für Torband GBMU4D20 | 8.90                    | X     |

# Preisliste


4.1 Locinox Schliesssysteme  
18.04.2022




## Befestigungsplatte

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|  | 222.519        | 4DFIX-I      | Locinox Befestigungsplatte mit Schrauben M16x31 mm, für 4D-Torbänder M16 und M20 | 3.85                    | X     |


## Torangel-Set

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|  | 222.083        | 1039SET-M20  | Torangel M20, kurze Ausführung, zu Industrietor Typ P und LP, verzinkt, bestehend aus Augenschraube, Bolzenschraube und Gegenstück, pro Tor werden zwei Stück gebraucht, zur Verwendung bei Torpfosten Typ P und LP       | 4.45                    | X     |
|   | 222.085        |              | Torangel M20, lange Ausführung, zu Industrietor Typ P und LP, verzinkt, 150 mm, bestehend aus Augenschraube, Bolzenschraube und Gegenstück, pro Tor werden zwei Stück gebraucht, zur Verwendung bei individuellen Pfosten | 6.65                    | X     |


## Wandplatte für Torangel

| Abbildung  | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|--|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|  | 229.030        | 1005WP-M16   | Locinox Platte für Wandmontage, für Torangel M 16, mit drehbarer Mutter, ermöglicht einfache Justage bei eingehängter Tür | 8.15                    | X     |
|  | 229.031        | 1005WP-M20   | Locinox Platte für Wandmontage, für Torangel M 20, mit drehbarer Mutter, ermöglicht einfache Justage bei eingehängter Tür | 11.70                   | X     |


## U-Stossplatte für Wandmontage Locinox

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|  | 222.012        | 1005WPU16    | Locinox Platte für Wandmontage 100x100 mm, mit angeschweisster U-Stossplatte für Locinox Torband M 16 | 7.80                    | X     |


## Anschweissmutter

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|  | 222.092        | 1127-M20     | Locinox Industrie Scharniere, Einzelteile Gewindehülse roh zum Anschweissen, passend zu Industrietoren Typ LP und P | 0.95                    | X     |

## Drückergarnitur Alu Standard

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|  | 222.021        | 3006 M       | Locinox Drückerpaar 3006 M, Drückerstift vierkant 8 mm, Aluminium | 11.90                   | X     |

## Drückergarnitur Edelstahl Standard


| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|  | 222.057        | 3006I        | Locinox Drückerpaar 3006I, Edelstahl, Drückerstift 8 mm | 28.90                   | X     |

# Preisliste



4.1 Locinox Schliesssysteme  
18.04.2022




## Blinddorn

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|  | 222.0931       | 3006I        | Locinox Blinddorn 8 mm, Länge 60 mm, einseitig mit Kunststoff-Kopf für Blindseite | 2.65                    | X     |


## Drehknauf Alu

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|  | 222.025        | 3006 R/2     | Locinox Knauf 3006 R/2, einzeln, drehend, gerundet, Aluminium | 20.70                   | X     |
|  | 222.024        | 3006 R       | Locinox Knaufpaar 3006 R, drehend, gerundet, Aluminium        | 31.70                   | X     |



## Drehknauf Alu – Kombination drehbar / fest

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|  | 222.020        | 3006 KR      | Locinox Knaufpaar 3006 KR, Kombination drehbar oder fest, gerundet, Aluminium, inkl. Blinddorn | 38.00                   | X     |


## Drehknauf PVC – Sicherheitsknauf

| Abbildung  | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|--|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|  | 222.026        | KIDLOC       | Locinox Sicherheitsknauf KIDLOC, Kunststoff & Edelstahl, Knaufpaar inkl. Dorn | 42.40                   | X     |


## Panik-Aufsatz für Industrieschloss

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|  | 222.023        | 3006PUSH     | Locinox Push-Set 3006 Push, Aufsatz für Schloss, ersetzt den Drücker, Aluminium  | 64.60                   | X     |
|  | 222.0231       | Pushbar      | Locinox Pushbar-Stosstange, Aufsatz für industrielles Panikschloss Art. 222.5406011, ersetzt den Drücker, Länge 1500 mm, Aluminium | 244.00                  | X     |


## Rollriegel

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung                                   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|  | 222.028        | ROLLTOP-40   | Locinox Rollriegel, für LA Schloss 40 mm      | 9.00                    | X     |
|   | 222.0281       | ROLLTOP-60   | Locinox Rollriegel, für LA Schloss 60 mm lang | 9.00                    | X     |



## Zusatzsicherung Secura

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager          |
|---|----------------|--------------|---|-------------------------|----------------|
|  | 222.076        | HOOK-IN      | Locinox HOOK-IN, Zusatzsicherung, verhindert das Aushebeln des Tores und Anschlags, geeignet für Quadratrohrprofile 40 mm und mehr, kann nachträglich montiert werden | 16.50                   | solange vorrat |


## Türschliesser Typ Samson 2

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|  | 222.0141       | Samson       | Locinox Türschliesser Samson 2, einstellbar, Quick-Fix-Befestigung, für Aussenanwendung, Drehbereich 150°, für Tore bis max. 150 kg und 2000 mm Breite | 419.00                  | X     |

## Türschliesser Typ Lion

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|    | 222.0143       | Lion         | Locinox Lion silber, hydraulischer Türschließer für 180° Torbandsituationen.<br>- für jede Torbandsituation geeignet<br>- selbstschließendes 180° Torband mit patentierter hydraulischer Dämpfung<br>Aluminium, pulverbeschichtet<br>- für links- und rechtsdrehende Tore<br>- einfache und schnelle Montage mittels Quick-Fix<br>- für Tore bis max. 75 kg mit einer maximalen Breite von 1,50 m<br>- Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit<br>- einstellbare Schließgeschwindigkeit<br>- besonders geeignet für Rohrrahmentüre Typ GFAG 180° (Neues Torband Typ GFAG) | 355.00                  | X     |
|  | 222.0022       | Lion         | Locinox Ausgleichsblech schwarz eloxiert zu Türschliesser LION wenn Montage an Rundrohrrahmen Ø 42mm und Rundrohrpfosten Ø 60 mm.  | 17.00                   | X     |

## Türschliesser Typ Rhino

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|  | 222.0142       | Rhino        | Locinox Rhino, hydraulischer Türschließer für 180° Torbandsituationen. Geeignet für die Montage an Locinox 180°-Torbändern.<br>- Direkt auf die 180°-Torbänder M16 und M20 (GBMU und GBMU 4D) zu montieren<br>- Selbstschließendes 180° Torband mit patentierter hydraulischer Dämpfung<br>Aluminium, pulverbeschichtet<br>- Für links- und rechtsdrehende Tore<br>- Einfache und schnelle Montage mittels Quick-Fix<br>- Für Tore bis max. 150 kg mit einer maximalen Breite von 1,50 m<br>- Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit<br>- Einstellbare Schließgeschwindigkeit | 472.00                  | X     |




# Preisliste


4.1 Locinox Schliesssysteme  
18.04.2022




## Türschliesser Typ Verticlose 2

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|  | 222.0582       | VERTICLOSE-2 | Locinox Verticlose 2, vertikaler Türschliesser, für 90° und 180° Torbandsituationen, dieser hydraulische Türschliesser funktioniert vertikal mit regelbarer Schliessgeschwindigkeit.<br>- 90° und 180° Öffnung<br>- für Tore bis 150 kg<br>- für Tore bis 2000 mm Breite<br>- Geschwindigkeit regelbar | 476.50                  | X     |


## Türschliesser und Torband in Einem Typ Mammoth

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez.     | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|------------------|--|-------------------------|-------|
|  | 222.036        | Mammoth silber   | Locinox Mammoth, silber, selbstschliessendes Torband mit patentierter Dämpfung, für Tore bis 150 kg mit maximaler Breite von 1200 mm, mit Quick Fix Befestigung, Wasser- und Frostbeständig, einstellbare Schliessgeschwindigkeit und -kraft,  | 505.50                  | X     |
|   | 222.0366       | Mammoth RAL 9005 | Locinox Mammoth, RAL 9005, selbstschliessendes Torband mit patentierter Dämpfung, für Tore bis 150 kg mit maximaler Breite von 1200 mm, mit Quick Fix Befestigung, Wasser- und Frostbeständig, einstellbare Schliessgeschwindigkeit und -kraft | 505.50                  | X     |




## Torschliessfeder Swing

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|  | 222.006        | Swing        | Locinox Torbandfeder Swing, 1 Paar, bis 90° Öffnung, Achsenlänge 150 mm, zu Profil max. 40/40/2 mm, max. Torbreite 1300 mm, max. Gewicht 60 kg. | 60.00                   | X     |


## Montage - Tool

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|  | 222.071        | Locitool LA  | Locinox Locitool A, für Locinox Schlösser, Multi-Werkzeug mit 2 Inbusschlüsseln M3/M6 und 1 Kreuzschlitz-Schraubenzieher | 6.30                    | X     |

## Durchgreifschutz Locinox für Türen ab Höhe 1600 mm


| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|  | 222.550        | SHROUD-LA-P  | Locinox Durchgreifschutz mit Ausschnitt, für Industrietor Typ-P, Alu-Blech 2 mm, Halbrund Ø 1200 mm, farblos eloxiert, Sicherheitsabdeckung aus Kunststoff schwarz für Locinox Panikschloss.     | 255.00                  | X     |
|  | 222.551        | SHROUD-SA-P  | Locinox Durchgreifschutz, für Industrietor Typ-P, Alu-Blech 2 mm, Halbrund Ø 1200 mm, farblos eloxiert, für Zaun oder Torbeistoss  | 183.00                  | X     |
|  | 229.059S       |              | Schraubenset zur Locinox Durchgreifschutz bestehend aus 3 Klemmverbinder-Satz verzinkt, 3 Stück Inbusschrauben und 9 Stück Mutter M8, 12 Stück U-Scheiben und 3 Stück Sicherheitskugel rostfrei. | 13.10                   | X     |

## Bodenriegel zum Aufschrauben

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|  | 222.035        | VSA          | Locinox Bodenriegel VSA, Achse aus Alu, silber, mit Quick Fix Befestigung, passt zu sämtlichen Toren | 35.90                   | X     |


gegen Aufpreis auch erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016 RAL 9005, RAL 9010

## Bodenriegel integriert in Torrahmen

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|  | 222.034        | Suby         | Locinox Bodenriegel Suby, für den Einbau in den Torflügel, zu verwenden für Tor-Profile 60x40 / 40x40 / 50x50 / 60x60 mm | 92.80                   | X     |


erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

## Elektrischer Bodenriegel Electradrop

| Abbildung  | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|--|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|  | 222.040        | Electradrop  | Locinox Electradrop, silber, Elektrischer 24 V Bolzen-Stangenriegel, Tiefenverriegelung 115 mm, anschliessbar an jede Torsituation mit Warnblickleuchtfunktion (mind. 3 Sek. vorab Signal), mechanische Entriegelung mit Profilzylinder möglich | 536.00                  |       |




erhältlich in der Farbe: RAL 9005

## Bodenriegel zum Aufschrauben – verschliessbar

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|  | 222.103        | Keydrop      | Locinox Bodenriegel Keydrop, silber, abschliessbar mit Profilzylinder gleichschliessend, mit Quick Fix Befestigung, passt zu sämtlichen Toren | 57.20                   | X     |

gegen Aufpreis erhältlich in den Farben: RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010

## Bodenanschlag

| Abbildung   | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|---|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|  | 222.075        | Gatestop     | Locinox GATESTOP, Bodenanschlag mit Stossgummi, Höhenverstellbar 60 - 140 mm, Schutzhülle aus Aluminium, auch für Wandmontage geeignet, inkl. Keilanker M12, verhindert ein Überdrehen des Verticlose Türschliessers   | 29.40                   | X     |
|  | 222.101        | OGS          | Locinox Bodenanschlag Typ OGS, zu Bodenriegel aufschraubbar<br>- Starkes gusseisenes Gehäuse feuerverzinkt<br>- Verstellbare Stossplatte für Profile von 40-60 mm<br>- Verankerungsbolzen aus Stahl mit Dacromet Oberflächenbehandlung für Betonverankerung<br>- Reinigungskasten aus Polyamid | 40.50                   | X     |
|  | 222.055        | EGS          | Locinox Bodenhülse EGS, für Riegel mit maximalem Durchmesser 20 mm, ohne Anschlagplatte, aus Polypropylen, mit Abwasserloch  | 12.10                   | X     |

# Preisliste

4.1 Locinox Schliesssysteme  
18.04.2022



## Torrückhalter

| Abbildung | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|-----------|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|           | 222.015        | UGC          | Locinox Torrückhalter UGC, Aluminium, mit Schnabel nach oben   | 32.00                   | X     |
|           | 222.050        | IGC          | Locinox Torrückhalter IGC, Aluminium, mit Schnabel nach unten, | 32.00                   | X     |

## Sicherheitstransformator

| Abbildung | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|-----------|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|           | 222.009        | AC-TRANS     | Locinox, Sicherheitstransformator 12V/25W, Primär: 230V, Sekundär: 12V AC, Verbrauch 2A, Aluminiumgehäuse | 63.60                   | X     |

## Trafogehäuse

| Abbildung | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|-----------|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|           | 222.120        | PB-1         | Locinox Trafogehäuse PB-1, wasserbeständiger Transformatorkasten IP66, Aluminium silber pulverbeschichtet, Dinrail 86mm breit (5 Einheiten), inkl. 2 Spannhülsen M20 und 2 Abschlusskappen M16, Wärme-Abfuhr auf der Rückseite, Quick-Fix Befestigung | 41.20                   |       |

auch erhältlich in der Farbe: RAL 9005

## Zeitrelais

| Abbildung | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|-----------|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|           | 222.007        | TIMER        | Locinox Timer 12V – 240V 8A, 7 schaltbare Multizeitbereiche, 1s–10s–1min–10min–1h–10h–100h | 67.80                   | X     |

## Armierter Überbrückungsschutz

| Abbildung | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|-----------|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|           | 222.011        | DVK          | Locinox Überbrückungsschutz für Torflügel, armiert, Kabellänge 450 mm | 25.00                   | X     |

## Stromkabel Silikon

| Abbildung | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung  | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|-----------|----------------|--------------|--|-------------------------|-------|
|           | 222.010        | 2005         | Locinox Stromkabel Silicon, Länge 5000 mm, 2-adrig d=0.75 mm | 26.20                   | X     |

## Übersteigschutz für Tore

| Abbildung | Artikel Nummer | Locinox Bez. | Bezeichnung   | Listenpreis exkl. [CHF] | Lager |
|-----------|----------------|--------------|---|-------------------------|-------|
|           | 222.003        | PKWB         | Locinox Zackenleiste PKWB, Profil 33.5/3 mm zum Aufschweissen, roh, Länge 2000 mm         | 11.00                   | X     |
|           | 222.045        | PKSG         | Locinox Zackenleiste PKSG, L-Profil 36.5/25/3 mm zum aufschrauben, feuerverzinkt, 2000 mm | 48.10                   | X     |