



Zubehör zu Pfosten mit Bügelbefestigung

Passend zu Pfosten 60x40x2 mm **ohne** Abdeckleiste

Bild	Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	140.032	U-Bügel inox A2 M6, zur Befestigung von DSM und PM an Pfosten 60x40 mm, inkl. Zubehör	1.90	X
	140.029	Pfostenkappe standard, 60x40 mm, Kunststoff, schwarz	0.65	X
	140.043	Pfostenkappe mit Einhängehaken, 60x40mm, aus Kunststoff, schwarz	0.95	X
	119.0191	Eckverbinder 40x26 mm rostfrei (V2A) für Doppelstab- und Profilmatten, 2-teilig, inkl. Schraube M8-25, Mutter und Unterlagscheibe	5.65	X
	140.0050	Profilschiene-Profilpfahl, Ecklasche verzinkt, inkl. Schraube und Mutter	6.65	X
	119.019	Zaunanschluss-Winkel rostfrei (V2A) für Doppelstab- und Profilmatten, 2-teilig, inkl. Schrauben M6-25 und Mutter, Selbstbohrschraube verzinkt M6-40 Set à 8 Stück	6.05	X
	119.001	Mattenverbinder zum Pressen aus Edelstahl, für Doppelstabmatten 6 x 6 mm, Maschung 50/200 mm, ungeeignet für Ballfänge	2.35	X
	119.010	Mattenverbinder zum Pressen aus Edelstahl, für Doppelstabmatten 8 x 6 mm, Maschung 50/200 mm, ungeeignet für Ballfänge	2.35	X
	114.0021	Mattenverbinder 2-teilig, verzinkt, Länge 9 cm, inkl. Schraube und Mutter, passend für Doppelstabmatten Maschung 50/200 mm.	4.00	X
	119.0205	Mattenverbinder-Set zum Verschrauben, feuerverzinkt, 205 x 18 mm, passend zu Doppelstabmatten Maschung 50/200 mm, bestehend aus 2 Mattenverbinderkomponenten, 1 Schraube V2A M8-35 mit Mutter, geeignet für Ballfänge	6.60	X
	119.005	Abrissmutter M8, rostfrei, zu Hakenschraube	1.00	X
	119.018	Abrissmutter M6, rostfrei, zu U-Bügel GF-140.032, an Pfosten 60x40 mm	0.95	X
	140.030	Stacheldraht-Aufsatz Alu, Ausleger 450 mm, 3-drahtig, 45°, zu Pfosten 60 x 40 mm	22.60	
	140.031	Stacheldraht-Aufsatz Alu, beschichtet in RAL 6005, Ausleger 450 mm, 3-drahtig, 45°, zu Pfosten 60 x 40 mm	58.10	
	140.091	Stacheldraht-Aufsatz feuerverzinkt, zu Pfosten 60 x 40 mm, Ausleger ca. 400 mm lang, 45° abgewinkelt, 3 Bohrungen für Stacheldrahtalter (lose beigelegt) inkl. Kunststoffkappe schwarz.	88.60	X
	140.093	Stacheldraht-Aufsatz RAL 7016, zu Pfosten 60 x 40 mm, Ausleger ca. 400 mm lang, 45° abgewinkelt, 3 Bohrungen für Stacheldrahtalter (lose beigelegt) inkl. Kunststoffkappe schwarz.	94.40	
	140.0921	Stacheldraht-Aufsatz Y-Form, feuerverzinkt, zu Pfosten 60 x 40 mm, Ausleger ca. 400 mm lang, 45° abgewinkelt, 3 Bohrungen für Stacheldrahtalter (lose beigelegt) inkl. Kunststoffkappe schwarz.	112.50	X
	140.0923	Stacheldraht-Aufsatz Y-Form, RAL 7016, zu Pfosten 60 x 40 mm, Ausleger ca. 400 mm lang, 45° abgewinkelt, 3 Bohrungen für Stacheldrahtalter (lose beigelegt) inkl. Kunststoffkappe schwarz.	118.50	

Neu
im Sortiment

Preisliste

7.1.1 Pfosten Zubehör
03.2024



Bild	Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	119.003	Hakenschraube M8 x 30 mm, rostfrei, Haken 4 mm	2.15	X
	119.008	Hakenschraube M8 x 80 mm, rostfrei	1.70	X
	119.006	Hakenschraube M8 x 100 mm, rostfrei	2.10	X
	119.007	Hakenschraube M8 x 110 mm, rostfrei	2.30	X
	119.028	Hakenschraube M8 x 130 mm, rostfrei	2.80	X
	119.050	Hakenschrauben M8/90 mm, mit aufgeschnittenem Gewinde M8/40 mm, feuerverzinkt, inkl. Mutter.	4.80	X
	119.051	Hakenschrauben M10/90 mm, mit aufgeschnittenem Gewinde M10/45 mm, inkl. Mutter, feuerverzinkt.	5.80	X
	140.126	Futterrohr zu DSM-Pfosten 60x40x2 mm, bestehend aus Rechteckrohr 55x34x2 mm, Länge 1200 mm, verzinkt	44.20	X
	140.1241	Futterrohr zu DSM-Pfosten 60x40x2 mm, bestehend aus Rechteckrohr 55x34x2 mm, Länge 600 mm, feuerverzinkt	34.60	
	140.1251	Futterrohr zu DSM-Pfosten 60x40x2 mm, bestehend aus C-Profil 55x35x2 mm, Länge 600 mm, verzinkt	44.70	X
	140.0512	Bodenhülse 70x50x3 mm zu Pfosten 60x40 mm, bis Länge 500 mm, Deckplatte 100x80x3 mm, feuerverzinkt'	52.90	X
	140.05121	Deckel für Bodenhülse Nr. 870 (Pfosten 60x40 mm), feuerverzinkt	10.80	X
	140.0511	Bodenhülse 70x50x3 mm zu Pfosten 60x40 mm, bis Länge 400 mm, ohne Boden, feuerverzinkt'	54.70	
	140.0531	Bodenhülse 70x50x3 mm zu Pfosten 60x40 mm, bis Länge 600 mm, ohne Boden, feuerverzinkt'	74.80	
	140.033	Fussplatte 100/150/6 mm inkl. 4 Bohrungen 15 mm, mit Vierkantrohr-Aufsatz ohne Ausfräsung, für Pfosten 60x40 mm, zum Anschrauben, Aufnahme 200 mm	35.10	X
	140.141	1/4 Flexi-Bodenplatte für Pfosten mit Abdeckleiste, stufenlos beidseitig neigbar, verzinkt, 100x150x8 mm, Bohrungen 2x13 mm, bis Zaunhöhe 1200 mm	99.40	X
	140.1412	Flexi-Bodenplatte für Pfosten mit Abdeckleiste, stufenlos beidseitig neigbar, RAL 6005, 100x150x8 mm, Bohrungen 2x13 mm, bis Zaunhöhe 1200 mm	110.50	
	140.1413	Flexi-Bodenplatte für Pfosten mit Abdeckleiste, stufenlos beidseitig neigbar, RAL 7016, 100x150x8 mm, Bohrungen 2x13 mm, bis Zaunhöhe 1200 mm	110.50	X
	140.124	Flexi-Bodenplatte für Pfosten mit Abdeckleiste, stufenlos beidseitig neigbar, verzinkt, 150x150x8 mm, Bohrungen 4x13 mm, bis Zaunhöhe 2030 mm	109.00	X
	140.1242	Flexi-Bodenplatte für Pfosten mit Abdeckleiste, stufenlos beidseitig neigbar, RAL 6005, 150x150x8 mm, Bohrungen 4x13 mm, bis Zaunhöhe 2030 mm	135.00	X
	140.1243	Flexi-Bodenplatte für Pfosten mit Abdeckleiste, stufenlos beidseitig neigbar, RAL 7016, 150x150x8 mm, Bohrungen 4x13 mm, bis Zaunhöhe 2030 mm	135.00	X
	140.143	Flexi-Bodenplatte für Pfosten mit Abdeckleiste, stufenlos beidseitig neigbar, verzinkt, 200x200x8 mm, Bohrungen 4x13 mm, bis Zaunhöhe 2430 mm	109.00	
	140.14312	Flexi-Bodenplatte für Pfosten mit Abdeckleiste, stufenlos beidseitig neigbar, RAL 6005, 200x200x8 mm, Bohrungen 4x13 mm, bis Zaunhöhe 2430 mm	135.00	
	140.14313	Flexi-Bodenplatte für Pfosten mit Abdeckleiste, stufenlos beidseitig neigbar, RAL 7016, 200x200x8 mm, Bohrungen 4x13 mm, bis Zaunhöhe 2430 mm	135.00	
	119.025	Aushebevorrichtung DSM, 4-teilig, vorgerichtet zur Sicherung mit Vorhängeschloss, feuerverzinkt 115 x 40 x 4.5 mm	39.90	X
	119.0253	Aushebevorrichtung DSM, 4-teilig, vorgerichtet zur Sicherung mit Vorhängeschloss, RAL 7016, 115 x 40 x 4.5 mm	44.10	X

Zubehör zu Pfosten mit Abdeckleiste

Passend zu Pfosten 60x40x2 mm mit Abdeckleiste

Bild	Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	140.00042	Auflagebock ALU, alu für Zwischenpfosten	1.60	X
	140.00052	Auflagebock ALU, alu für Eckpfosten	1.60	X
	140.00091	Auflagebock ALU, grün RAL 6005 für Zwischenpfosten 	2.00	X
	140.00101	Auflagebock ALU, grün RAL 6005 für Eckpfosten grün 	2.00	X
	140.00481	Auflagebock ALU, anthrazit RAL 7016 für Zwischenpfosten 	2.00	X
	140.00491	Auflagebock ALU, anthrazit RAL 7016 für Eckpfosten 	2.00	X
	140.0004	Auflagebock Kunststoff, grau für Zwischenpfosten	0.55	X
	140.005	Auflagebock Kunststoff, grau für Eckpfosten	0.55	X
	140.009	Auflagebock Kunststoff, grün für Zwischenpfosten 	0.55	X
	140.010	Auflagebock Kunststoff, grün für Eckpfosten 	0.55	X
	140.013	Auflagebock Kunststoff, schwarz für Zwischenpfosten 	0.55	X
	140.014	Auflagebock Kunststoff, schwarz für Eckpfosten 	0.55	X
	140.048	Auflagebock Kunststoff, anthrazit für Zwischenpfosten 	0.55	X
	140.049	Auflagebock Kunststoff, anthrazit für Eckpfosten 	0.55	X
	1132.002	Klemmplatten-Profilpfahl, Profilplatte rostfrei lose ohne Schraube (kurzer Schenkel)	1.30	X
	1132.0021	Klemmplatten-Profilpfahl, Profilplatte rostfrei lose ohne Schraube (langer Schenkel)	1.30	X
	140.0005	Blindnietmutter M8, Stahl verzinkt, für Auflagebock und Wandstärke 2 mm, Länge 22.5 mm, Flachkopf Ø 16 mm	0.65	X

Preisliste

7.1.1 Pfosten Zubehör
03.2024



Bild	Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	140.0002	Inbus-Schraube M8/45mm zu Pfosten mit Abdeckleiste	0.65	X
	140.0003	Inbus-Sicherheits-Schraube M8/45mm mit Schraubensicherung, zu Ballfangpfosten mit Abdeckleiste	0.85	X
	140.00031	Sicherheitskugel zu Inbus-Schraube M8	0.25	X
	140.1003	Einschlagwerkzeug zu Sicherheitsschraube mit Kugel	47.30	X
	140.006	Klirrschutz zu Doppelstabmatten per Stück	0.65	X
	140.126	Futterrohr zu DSM-Pfosten 60x40x2 mm, bestehend aus Rechteckrohr 55x34x2 mm, Länge 1200 mm, verzinkt	44.20	X
	140.1241	Futterrohr zu DSM-Pfosten 60x40x2 mm, bestehend aus Rechteckrohr 55x34x2 mm, Länge 600 mm, feuerverzinkt	34.60	
	140.1251	Futterrohr zu DSM-Pfosten 60x40x2 mm, bestehend aus C-Profil 55x35x2 mm, Länge 600 mm, verzinkt	44.70	X
	140.121	Fussplatte für Zwischenpfosten 60x40x2 mm, verzinkt, 150x100x8 mm, Bohrungen 2 x 13 mm, zum Aufstecken, Aufnahme 150 mm	26.00	X
	140.122	Fussplatte für Eckpfosten 60x60x2 mm, verzinkt, 155x155x8 mm, Bohrungen 2 x 13 mm, zum Aufstecken, Aufnahme 150 mm	40.80	X
	140.0512	Bodenhülse 70x50x3 mm zu Pfosten 60x40 mm, bis Länge 500 mm, Deckplatte 100x80x3 mm, feuerverzinkt'	52.90	X
	140.05121	Deckel für Bodenhülse Nr. 870 (Pfosten 60x40 mm), feuerverzinkt	10.80	X
	140.0511	Bodenhülse 70x50x3 mm zu Pfosten 60x40 mm, bis Länge 400 mm, ohne Boden, feuerverzinkt'	54.70	
	140.0531	Bodenhülse 70x50x3 mm zu Pfosten 60x40 mm, bis Länge 600 mm, ohne Boden, feuerverzinkt'	74.80	
	140.141	14Flexi-Bodenplatte für Pfosten mit Abdeckleiste, stufenlos beidseitig neigbar, verzinkt, 100x150x8 mm, Bohrungen 2x13 mm, bis Zaunhöhe 1200 mm	99.40	X
	140.124	Flexi-Bodenplatte für Pfosten mit Abdeckleiste, stufenlos beidseitig neigbar, verzinkt, 150x150x8 mm, Bohrungen 4x13 mm, bis Zaunhöhe 2030 mm	109.00	X
	140.143	Flexi-Bodenplatte für Pfosten mit Abdeckleiste, stufenlos beidseitig neigbar, verzinkt, 200x200x8 mm, Bohrungen 4x13 mm, bis Zaunhöhe 2430 mm	109.00	
	140.0074	Höhenversatz grau, passend zu Pfosten mit Abdeckleiste	3.35	X
	140.080	Höhenversatz grün, passend zu Pfosten mit Abdeckleiste	3.35	X
	140.0841	Höhenversatz anthrazit, passend zu Pfosten mit Abdeckleiste	3.35	X
	140.084	Höhenversatz schwarz, passend zu Pfosten mit Abdeckleiste	3.35	X

Preisliste

7.1.1 Pfosten Zubehör
03.2024



Bild	Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	140.089	Mehrpreis Pfosten 60/40 mm, oben 200 mm länger, gerade, verzinkt, für 1 Stacheldraht, inkl. Bohrung, Stacheldrahthalter lose beigelegt.	6.60	
	140.090	Mehrpreis Pfosten 60/40 mm, oben 350 mm länger, gerade, verzinkt, für 2 Stacheldrähte, inkl. Bohrung, Stacheldrahthalter lose beigelegt.	13.00	
	140.091	Mehrpreis Pfosten 60/40 mm, oben 500 mm länger, gerade, verzinkt, für 3 Stacheldrähte, inkl. Bohrung, Stacheldrahthalter lose beigelegt.	19.60	
	140.092	Mehrpreis Pfosten 60/40 mm, oben 200 mm länger, gerade, beschichtet, für 1 Stacheldraht, inkl. Bohrung, Stacheldrahthalter lose beigelegt.	6.45	
	140.093	Mehrpreis Pfosten 60/40 mm, oben 350 mm länger, gerade, beschichtet, für 2 Stacheldrähte, inkl. Bohrung, Stacheldrahthalter lose beigelegt.	12.70	
	140.094	Mehrpreis Pfosten 60/40 mm, oben 500 mm länger, gerade, beschichtet, für 3 Stacheldrähte, inkl. Bohrung, Stacheldrahthalter lose beigelegt.	19.10	
	140.113	Abwinkelung 45° aufsetzbar für Pfosten 60/40 für Stacheldraht, 200 mm verzinkt, bestehend aus Alu-Aufsatzstück und Rechteckrohrstück 60/40mm, mit Bohrungen und Stacheldrahtaltern (lose beigelegt), inkl. Kappe	30.00	
	140.114	Abwinkelung 45° aufsetzbar für Pfosten 60/40 für Stacheldraht, 350 mm verzinkt, bestehend aus Alu-Aufsatzstück und Rechteckrohrstück 60/40mm, mit Bohrungen und Stacheldrahtaltern (lose beigelegt), inkl. Kappe	34.80	
	140.115	Abwinkelung 45° aufsetzbar für Pfosten 60/40 für Stacheldraht, 500 mm verzinkt, bestehend aus Alu-Aufsatzstück und Rechteckrohrstück 60/40mm, mit Bohrungen und Stacheldrahtaltern (lose beigelegt), inkl. Kappe	39.80	
	140.116	Abwinkelung 45° aufsetzbar für Pfosten 60/40 für Stacheldraht, 200 mm beschichtet, bestehend aus Alu-Aufsatzstück und Rechteckrohrstück 60/40mm, mit Bohrungen und Stacheldrahtaltern (lose beigelegt), inkl. Kappe	40.30	
	140.117	Abwinkelung 45° aufsetzbar für Pfosten 60/40 für Stacheldraht, 350 mm beschichtet, bestehend aus Alu-Aufsatzstück und Rechteckrohrstück 60/40mm, mit Bohrungen und Stacheldrahtaltern (lose beigelegt), inkl. Kappe	45.20	
	140.118	Abwinkelung 45° aufsetzbar für Pfosten 60/40 für Stacheldraht, 500 mm beschichtet, bestehend aus Alu-Aufsatzstück und Rechteckrohrstück 60/40mm, mit Bohrungen und Stacheldrahtaltern (lose beigelegt), inkl. Kappe	50.00	
	140.091	Stacheldraht-Aufsatz feuerverzinkt, zu Pfosten 60 x 40 mm, Ausleger ca. 400 mm lang, 45° abgewinkelt, 3 Bohrungen für Stacheldrahtalter (lose beigelegt) inkl. Kunststoffkappe schwarz.	88.60	X
	140.093	Stacheldraht-Aufsatz RAL 7016, zu Pfosten 60 x 40 mm, Ausleger ca. 400 mm lang, 45° abgewinkelt, 3 Bohrungen für Stacheldrahtalter (lose beigelegt) inkl. Kunststoffkappe schwarz.	94.40	
	140.0921	Stacheldraht-Aufsatz Y-Form, feuerverzinkt, zu Pfosten 60 x 40 mm, Ausleger ca. 400 mm lang, 45° abgewinkelt, 3 Bohrungen für Stacheldrahtalter (lose beigelegt) inkl. Kunststoffkappe schwarz.	112.50	X
	140.0923	Stacheldraht-Aufsatz Y-Form, RAL 7016, zu Pfosten 60 x 40 mm, Ausleger ca. 400 mm lang, 45° abgewinkelt, 3 Bohrungen für Stacheldrahtalter (lose beigelegt) inkl. Kunststoffkappe schwarz.	118.50	

Neu
im Sortiment

Preisliste

7.1.1 Pfosten Zubehör
03.2024



Bild	Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	140.007	Pfostenkappe Alu zu Zwischen-Pfosten 40 x 60 mm, mit Ueberstand und Haken	7.15	X
	140.011	Pfostenkappe Alu zu Zwischen-Pfosten 40 x 60 mm, RAL 6005, mit Ueberstand und Haken	8.75	X
	140.046	Pfostenkappe Alu zu Zwischen-Pfosten 40 x 60 mm, RAL 7016, mit Ueberstand und Haken	8.75	X
	140.085	Pfostenkappe Alu zu Eck-Pfosten 60 x 60 mm, mit Ueberstand	13.90	X
	140.0852	Pfostenkappe Alu zu Eck-Pfosten 60 x 60 mm, RAL 6005, mit Ueberstand	15.40	X
	140.0853	Pfostenkappe Alu zu Eck-Pfosten 60 x 60 mm, RAL 7016, mit Ueberstand	15.40	X
	140.0053	Profilschiene-Profilpfahl, Kugelkappe lose zu Pfosten 60/40 mm verzinkt, Ø Kugel 50mm	27.40	X
	140.0066	Profilschiene-Profilpfahl, Kugelkappe lose zu Pfosten 60/40 RAL 7016, Ø Kugel 50mm	29.10	
	140.0055	Profilschiene-Profilpfahl, Kugelkappe lose zu Pfosten 60/60 verzinkt, Ø Kugel 50mm	43.20	
	140.0068	Profilschiene-Profilpfahl, Kugelkappe lose zu Pfosten 60/60 RAL 7016, Ø Kugel 50mm	48.80	
	140.111	Pfostenkappe mit ZT-Logo, Alu, zu Zwischen-Pfosten 40 x 60 mm	4.90	X
	140.113	Pfostenkappe mit ZT-Logo, Alu, zu Zwischen-Pfosten 40 x 60 mm, RAL 7016	6.05	X
	140.121	Pfostenkappe mit ZT-Logo, Alu, zu Zwischen-Pfosten 40 x 60 mm, mit Ueberstand	5.60	X
	140.123	Pfostenkappe mit ZT-Logo, Alu, zu Zwischen-Pfosten 40 x 60 mm, RAL 7016 mit Überstand	5.80	X
	140.131	Pfostenkappe mit ZT-Logo, Alu, zu Pfosten 60 x 60 mm	5.60	X
	140.133	Pfostenkappe mit ZT-Logo, Alu, zu Pfosten 60 x 60 mm, RAL 7016	6.55	X